

A white wavy line above the text "UWATEC".
UWATEC

Galileo
501

AANDACHTPUNTEN MET HET OOG OP DE VEILIGHEID

U dient deze handleiding goed door te lezen en de inhoud ervan begrijpen voordat u de Galileo gebruikt. Duiken brengt het nodige risico met zich mee. Zelfs als u de aanwijzingen in deze handleiding nauwgezet opvolgt, bestaat de kans dat u ernstig letsel oploopt of overlijdt als gevolg van een decompressieaandoening, zuurstofvergiftiging of enig ander risico dat het duiken met nitrox of perslucht met zich meebrengt. Gebruik de Galileo alleen als u zich terdege van deze risico's bewust bent en bereid bent persoonlijk de verantwoordelijkheid voor deze risico's te nemen en te aanvaarden.

Richtlijnen voor het gebruik van de Galileo:


Onderstaande richtlijnen voor het gebruik van de Galileo zijn ontleend aan recent medisch onderzoek en de aanbevelingen van de American Academy of Underwater Sciences ten aanzien van het duiken met een duikcomputer.

Als u deze richtlijnen opvolgt, vergroot u uw veiligheid tijdens het duiken aanzienlijk, maar zijn decompressieaandoeningen en zuurstofvergiftiging niet uitgesloten.

- De Galileo is uitsluitend ontwikkeld voor duiken met perslucht (21% O₂) en nitrox (22 tot 100% O₂). Gebruik de Galileo niet als u met andere menggassen duikt.
- Het is absoluut noodzakelijk dat u vóór iedere duik controleert welk mengsel u heeft ingesteld, en dit vergelijkt met het gasmengsel dat u daadwerkelijk gebruikt. Bedenk u goed dat als u een onjuist mengsel instelt, dit het risico van een decompressieaandoening of zuurstofvergiftiging met zich meebrengt! Het verschil tussen de instelling en het mengsel in de cilinder mag hooguit 1% O₂ zijn. Een onjuist gasmengsel kan dodelijk zijn!
- Gebruik de Galileo alleen in combinatie met open circuit-ademhalingsystemen.
- Gebruik de Galileo alleen als u duikt met een onafhankelijk ademhalingstoestel. De Galileo is niet bedoeld voor langdurige blootstelling aan nitrox.
- Houd de optische en akoestische alarmsignalen goed in de gaten. Voorkom situaties die een groter risico met zich meebrengen. Dergelijke situaties worden in deze handleiding aangegeven met een waarschuwingteken.
- De Galileo geeft een ppO₂-waarschuwing. De standaardlimiet is ingesteld op een ppO₂max van 1,4 bar. U kunt de instelling wijzigen in een waarde tussen 1,2 en 1,6 bar.
- Kijk regelmatig op de "zuurstofklok" (CNS O₂). Begin aan de opstijging en beëindig de duik zodra de CNS O₂ hoger is dan 75%.
- Duik nooit dieper dan de maximale duikdiepte (MOD - Maximum Operating Depth) die van toepassing is op het gasmengsel dat u gebruikt.
- Houd de duiklimieten altijd goed in de gaten met het oog op het zuurstofpercentage en de standaardprocedures voor recreatief duiken (decompressieaandoening, zuurstofblootstelling).
- Duik niet dieper dan 40 meter, de maximale diepte die door alle opleidingsorganisaties wordt aanbevolen.
- U dient rekening te houden met de kans op stikstofnarcose. De Galileo geeft hiervoor geen waarschuwing af.
- Maak iedere duik, of u deze nu met of zonder duikcomputer maakt, een veiligheidsstop van minimaal 3 minuten op 5 meter.
- Iedere duiker die een duikcomputer gebruikt om duiken te plannen en de decompressiestatus aan te geven of te bepalen, dient iedere duik zelf een duikcomputer mee onder water te nemen.
- Als de Galileo tijdens de duik uitvalt, dient u de duik te beëindigen en direct op de juiste wijze terug te keren naar de oppervlakte (inclusief een langzame opstijging en een veiligheidsstop van 3 à 5 minuten op 5 meter diepte).
- Houd u aan de opstijgsnelheid en maak de vereiste decompressiestop(s). Als de computer om welke reden dan ook uitvalt, stijgt u op met een snelheid van 10 meter per minuut of minder.
- Voor iedere duik geldt dat een buddyteam zich richt naar de meest conservatieve duikcomputer van de twee duikers.

- Duik nooit zonder een buddy. De Galileo vormt geen vervanging voor een duikbuddy.
- Maak alleen die duiken die gezien uw opleidingsniveau verantwoord zijn. Met de Galileo vergroot u niet uw kennis van het duiken.
- Neem altijd back-upinstrumenten mee als u gaat duiken. Zorg dat u, als u met een duikcomputer duikt, altijd back-upinstrumenten zoals een dieptemeter, onderwatermanometer en een digitale bottomtimer of duikhorloge evenals duiktabellen bij u heeft.
- Vermijd herhaaldelijk opstijgen en afdalen (jojoën).
- Vermijd zware inspanning op diepte.
- Plan kortere duiken als u in koud water duikt.
- Stijg na het voltooien van decompressie of aan het eind van een duik binnen de multijet altijd zo langzaam mogelijk op.
- U MOET bekend zijn met alle tekenen en symptomen van een decompressieaandoening voordat u de Galileo in gebruik neemt! Zoek ONMIDDELIJK medische hulp voor de behandeling van een decompressieaandoening zodra één of meerdere van deze tekenen of symptomen zich na afloop van een duik openbaren! Er bestaat een direct verband tussen het effect van de behandeling en de tijd tussen de openbaring van de symptomen en de behandeling van een decompressieaandoening.
- Duik alleen met nitrox als u hiervoor bent opgeleid door een erkende organisatie.

Herhalingsduiken

- Begin niet aan de volgende duik voordat uw CNS O₂% lager is dan 40%.
- Als u met nitrox duikt, gelast dan een oppervlakte-interval in die lang genoeg is (net zoals u doet als u met perslucht duikt). Plan een minimale oppervlakte-interval van twee uur. Ook zuurstof heeft tijd nodig om uw lichaam te verlaten.
- Stem het gasmengsel af op de duik die u wilt maken.
- Maak geen herhalingsduik als de waarschuwing 'niet duiken'  op het display staat.
- Plan per week minimaal één dag dat u niet duikt.
- Als u een andere computer wilt gebruiken, wacht dan minimaal 48 uur voordat u de volgende duik maakt.
- Als u gaat duiken na het resetten van de resterende saturatie, kunt u mogelijk in een gevaarlijke situatie terechtkomen met de dood of ernstig letsel als gevolg. Wacht na het resetten van de resterende saturatie minimaal 48 uur voordat u weer gaat duiken.

Hoogte en duiken

- Duik niet op hoogten boven de 4.000 meter.
- Begeef u na een duik niet op de hoogte die de Galileo door middel van de indicator van het hoogtbereik aangeeft.

Vliegen na de duik

- Wacht na de duik minimaal 24 uur met vliegen.

Belangrijke mededeling voor mensen met een pacemaker, defibrillator of andere geïmplanteerde elektronische apparatuur. Als u een pacemaker heeft, is het gebruik van de UWATEC Galileo duikcomputer geheel voor eigen risico. Voordat u de computer in gebruik neemt, raden wij u aan een maximale inspanningstest te doen onder toezicht van een arts. De test is bedoeld om veiligheid en betrouwbaarheid zeker te stellen als de pacemaker en de Galileo duikcomputer gelijktijdig worden gebruikt.

Het duikinstrument Galileo is een persoonlijk beschermingsmiddel overeenkomstig de essentiële veiligheidseisen van Richtlijn 89/686/EEG van de Europese Unie. Testinstantie nr. 0474, RINA SpA, gevestigd aan de Via Corsica 12, 16128 Genua, Italië heeft het product getest en goedgekeurd conform de Europese normen EN 250:2000 en 13319:2000.

EN 250:2000 Ademhalingstoestellen - Onafhankelijke duiktoestellen met gecombineerde ademlucht - Eisen, beproevingsmethoden, merken (manometertest).

EN13319:2000 Duiktoebehoren - Dieptemeters en gecombineerde diepte- en tijdmeetinstrumenten - Functionele en veiligheidseisen, besproevingsmethoden. Alle informatie over decompressieverplichtingen die door het instrument waarop deze norm betrekking heeft, worden weergegeven, valt expliciet buiten het bereik van deze norm.

Welkom bij UWATEC duikcomputers en dank u wel dat uw keuze is gevallen op de Galileo. U bent nu tijdens uw duiken verzekerd van een zeer speciale partner. In deze handleiding maakt u kennis met de moderne technologie van UWATEC en leest u meer over de belangrijkste kenmerken en functies van de Galileo. Wilt u meer informatie over SCUBAPRO UWATEC duikmaterialen, bezoek dan onze website op www.scubapro-uwatec.com.

WAARSCHUWING

- De Galileo functioneert alleen in de dieptemetermodus tot op een diepte van 330 meter.
- Als decompressiecomputer functioneert de Galileo tot op een diepte van 120 meter.
- Op een diepte tussen de 115 meter en 120 meter in de computermodus verschijnt ATT! -> DIEPTEMETER op het display en op een diepte van meer dan 120 meter schakelt de automatisch over naar de dieptemetermodus en kan de computer gedurende de rest van de duik niet meer gebruikt worden als decompressiecomputer.
- Duiken bij een partiële zuurstofdruk van 1,6 bar (komt overeen met een diepte van 67 meter als u perslucht ademt) of meer is buitengewoon gevaarlijk en kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

INHOUD

Aandachtpunten met het oog op de veiligheid.....	1
Richtlijnen voor het gebruik van de Galileo.....	1
1. Inleiding tot de Galileo	6
1.1 Verklarende woordenlijst.....	7
1.2 De verschillende modi	9
1.3 De Galileo inschakelen en de tijdweergave	9
1.4 Hoogtealarm na een duik	10
1.5 Waarschuwing 'niet duiken' na een duik.....	10
1.6 SOS	10
1.7 Vervangbare batterij.....	11
1.8 De verschillende schermconfiguraties	12
1.9 Werking van de knoppen.....	13
1.10 Functies van de knoppen aan de oppervlakte.....	13
1.11 De hogedrukkzender plaatsen en koppelen.....	13
1.12 Gasoverzicht	15
1.13 Polar T31 gecodeerde zender	15
1.14 De Galileo uitschakelen	16
2. Menu's, instellingen en functies	17
2.1 Beschrijving van het hoofdmenu.....	18
2.2 Het zuurstofpercentage instellen.....	18
2.3 Duikinstellingen	19
2.3.1 MB level.....	19
2.3.2 Dieptemeter	19
2.3.3 Timer veiligheidsstop	19
2.3.4 ppO ₂ max	20
2.3.5 Nitrox-resettijd.....	20
2.3.6 Watertype	20
2.3.7 Desaturatie reset.....	21
2.3.8 Stille modus	21
2.3.9 PMG	22

2.4	Digitaal kompas.....	22
2.4.1	Het kompas aan de oppervlakte gebruiken	22
2.4.2	Tijd automatisch uit instellen.....	23
2.4.3	De afwijking instellen	23
2.5	Hoogtemeter	23
2.6	Waarschuwingsinstellingen	24
2.6.1	Maximale diepte.....	25
2.6.2	CNS O ₂ =75%.....	25
2.6.3	Geen stop = 2 minuten	26
2.6.4	Start decompressieduik	27
2.6.5	Duiktijd en omkeertijd.....	27
2.6.6	Tankdruk.....	28
2.6.7	RBT = 3 minuten.....	29
2.6.8	Druksignaal	30
2.6.9	Begin MB stop	30
2.6.10	MB-stop gemist	30
2.6.11	MB level verlaagd	31
2.6.12	L0 geen stop = 2 minuten tijdens duik met MB-level	32
2.6.13	Start deco tijdens duik met een MB-level	32
2.7	Klokinstellingen.....	32
2.7.1	Wekker	33
2.7.2	Tijd.....	33
2.7.3	Tijdzone	33
2.8	Overige instellingen	33
2.8.1	Apparaatgegevens	33
2.8.2	Gasintegratie.....	33
2.8.3	Tijd verlichting	35
2.8.4	Contrast van het display.....	35
2.8.5	Snelheid IrDA	35
2.8.6	Watercontacten.....	35
2.8.7	Fabrieksinstellingen	36
2.9	Personalisatie	36
2.9.1	Scherconfiguratie	36
2.9.2	Taal.....	37
2.9.3	Startfoto.....	37
2.9.4	Eenheden	37
2.9.5	Inspanning	37
2.9.6	Gegevens elgenaar	39
2.9.7	Noodinformatie	39
2.10	Foto's.....	39
2.11	Duikplanner.....	39
2.11.1	Een niet-decompressieduik plannen.....	40
2.11.2	Een decompressieduik plannen.....	40
2.12	Het logboek bekijken.....	40
3.	Duiken met de Galileo	42
3.1	Nitrox	42
3.2	Alarmsignalen.....	43
3.2.1	Opstijgsnelheid	43
3.2.2	MOD/ppO ₂	45
3.2.3	CNS O ₂ = 100%.....	45
3.2.4	Overgeslagen decompressiestop	46

3.2.5	RBT= 0 minuten.....	47
3.2.6	Batterij bijna leeg.....	48
3.3	Display-informatie.....	49
3.3.1	Beschrijving van de gegevens	49
3.3.2	Scherminformatie CLASSIC	51
3.3.3	Scherminformatie LIGHT	51
3.3.4	Scherminformatie FULL.....	52
3.4	Speciale functies die van toepassing zijn op zowel de configuratie CLASSIC als LIGHT en FULL	53
3.4.1	Het digitale kompas openen en gebruiken.....	53
3.4.2	Bladwijzers instellen	54
3.4.3	Timer voor de veiligheidsstop	54
3.4.4	Het duikprofiel, de verzadiging van afzonderlijke compartimenten en foto's bekijken	55
3.4.5	De displayverlichting activeren.....	56
3.5	Duiken met MB-levels.....	56
3.5.1	Verklarende woordenlijst met betrekking tot microbellen.....	57
3.5.2	Informatie op het display	58
3.5.3	Weergave van onderliggende LO-decompressie-informatie.....	58
3.5.4	MB-level verlagen.....	59
3.5.5	Levelstop gemist/MB-level verlaagd	59
3.6	Hoogte en het decompressie-algoritme.....	59
3.6.1	Verboden hoogte	60
3.6.2	Decompressieduiken in bergmeren	60
3.7	Duiken met meer dan één gasmengsel.....	61
3.7.1	Het zuurstofpercentage instellen voor een duik met meer dan één gasmengsel.....	61
3.7.2	Gasoverzicht.....	62
3.7.3	Decompressieoverzicht	63
3.7.4	Overschakelen op een ander gasmengsel tijdens de duik.....	63
3.7.5	Bijzondere situaties	64
3.7.6	RBT als u duikt met meer dan één gasmengsel.....	65
3.7.7	Logboek voor duiken met meer dan één gasmengsel	66
3.7.8	Duiken met meer dan één gasmengsel plannen	66
3.8	Dieptemetermodus.....	66
3.9	Overzicht knopfuncties.....	68
4.	De Galileo en SmartTRAK (pc-interface).....	69
4.1	Inleiding tot SmartTRAK	69
4.2	Instellingen wijzigen	70
4.3	Duiken downloaden en het logboek organiseren	71
4.4	Foto's uploaden.....	72
4.5	Talen uploaden	73
4.6	De firmware updaten en upgraden	73
5.	De Galileo verzorgen en onderhouden	74
5.1	Technische informatie	74
5.2	Onderhoud.....	74
5.2.1	De batterij van de Galileo vervangen.....	75
5.2.2	De batterij van de Smart-zender vervangen.....	76
5.3	Garantie	77
5.4	Index.....	78

1. INLEIDING TOT DE GALILEO

De Galileo staat voor gebruiksvriendelijke duiktechnologie. De duikcomputer is een intuïtief hulpmiddel dat alle aspecten van de duik controleert en u nauwkeurige informatie met betrekking tot uw duik verstrekt. Dankzij de vele functies van de Galileo wordt duiken nog leuker!

- Luister naar uw lichaam met de ingebouwde hartslagmetertechnologie voor ultieme veiligheid en rust (patent aangevraagd). Deze hartslagmeter die ook rekening houdt met de mate van inspanning, is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Polar en UWATEC. Ieder moment van de duik kunt u de hartslag op het display oproepen. Het duikprofiel en de hartslagcurve worden in het geheugen van de Galileo opgeslagen zodat u beide later kunt analyseren. Na afloop van de duik kunt u de hartslaggegevens downloaden naar een pc met behulp van SmartTRAK, de speciale software van UWATEC, en deze analyseren.
- Personaliseer de Galileo (patent aangevraagd): pas het display aan uw eigen voorkeuren aan en kies zelf in welke taal waarschuwingen en menu's worden weergegeven.
- Maak gebruik van de tijdloze technologie van UWATEC: de Galileo is voorzien van een chip die opnieuw geprogrammeerd kan worden zodat u de computer kunt updaten, de computer levert draadloos informatie over cilinderinhoud met berekening van resterende bodemtijd ten behoeve van het beheer van de gasvoorraad, en het digitale kompas geeft onder alle omstandigheden nauwkeurig de richting aan, ook als het instrument schuin wordt gehouden.

De gebruikershandleiding van de Galileo is in vijf hoofdstukken onderverdeeld.

*Hoofdstuk 1: **Inleiding tot de Galileo.*** In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de Galileo computer en een beschrijving van de modi en functies aan de oppervlakte.

*Hoofdstuk 2: **Menu's, instellingen en functies.*** In dit hoofdstuk wordt ieder aspect van de computer met betrekking tot gebruik, functies en kenmerken toegelicht. Alle parameters die u direct op de duikcomputer kunt instellen, worden beschreven.

*Hoofdstuk 3: **Duiken met de Galileo.*** In dit hoofdstuk nemen wij u met uw nieuwe computer mee onder water. Hier leest u alles over de mogelijkheden van de Galileo en hoe de duikcomputer uw veiligheid en plezier onder water kan vergroten.

*Hoofdstuk 4: **De Galileo en SmartTRAK (pc-interface).*** In dit hoofdstuk leest u hoe u de duikcomputer personaliseert en aan uw eigen voorkeuren aanpast. Beschreven wordt hoe u de instellingen wijzigt, hoe u het logboek downloadt en beheert, hoe u afbeeldingen uploadt en hoe u de firmware op uw nieuwe computer kunt upgraden of updaten.

*Hoofdstuk 5: **De Galileo verzorgen en onderhouden.*** In dit hoofdstuk leest u hoe u de duikcomputer moet verzorgen en onderhouden.

En nu wordt het tijd dat we letterlijk in de computer duiken! Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan uw nieuwe computer en dat u veel mooie duiken met de Galileo zult maken.

1.1 Verklarende woordenlijst

AVG	Gemiddelde diepte, berekend vanaf het begin van de duik of in het geval van de dieptemetermodus vanaf het moment waarop tijd weer op nul werd gesteld.
BPM	Beats per minute - hartslagen per minuut.
CNS O₂	Zuurstofblootstelling van het centraal zenuwstelsel.
DESAT	Desaturatietijd. De tijd die het lichaam nodig heeft om de stikstof die tijdens de duik werd opgenomen, weer af te geven.
Drukken	Een knop indrukken en direct weer loslaten.
Duiktijd	De tijd die u doorbrengt dieper dan 0,8 meter/3 foot.
Gasintegratie	De functie van de Galileo die ervoor zorgt dat de tankdruk in de berekeningen wordt meegenomen en op het computerscherm wordt weergegeven.
Gaswissel	Van het ene ademgas op het andere overschakelen.
Ingedrukt houden	Een knop indrukken en één seconde vasthouden voordat u deze weer loslaat.
IrDA	Infrared Data Association (infraroodgegevenskoppeling) - het communicatieprotocol tussen duikcomputer en pc.
Koppelen	Een gecodeerde radiofrequente communicatie tussen de Galileo en een hogedrukkzender tot stand brengen.
Max diepte	De maximale diepte die tijdens de duik is bereikt.
MB	Microbel. Microbellen zijn kleine belletjes die tijdens en na een duik in het lichaam van een duiker kunnen worden opgebouwd.
MB level	Eén van de zes instelbare stappen of niveaus in het algoritme van UWATEC.
MOD	Maximum Operating Depth - maximale duikdiepte. Dit is de diepte waarop de partiële druk van zuurstof (ppO ₂) het maximaal toegestane niveau (ppO ₂ max) bereikt. Als u dieper gaat dan de MOD, staat u bloot aan een onveilig ppO ₂ -niveau.
Multigas	Een duik waarbij meer dan één ademgas wordt gebruikt (lucht en/of nitrox).
Nitrox	Een ademmengsel bestaande uit zuurstof en stikstof met een zuurstofpercentage van minimaal 22%. In deze handleiding wordt lucht beschouwd als een speciaal soort nitrox.
NO FLY	De minimale tijd die u moet wachten voordat u gaat vliegen.
Nultijd	De tijd die u op de huidige diepte kunt blijven en zonder decompressiestops toch een directe opstijging naar de oppervlakte kunt maken.
O₂	Zuurstof.
O₂%	Zuurstofpercentage dat de computer bij alle berekeningen toepast.
PMG	Predictive Multi Gas, het algoritme dat met maximaal drie verschillende nitroxmengsels rekening kan houden bij de decompressieberekeningen.
ppO₂	Partiële zuurstofdruk. Dit is de zuurstofdruk in het ademmengsel. Deze druk wordt berekend aan de hand van diepte en zuurstofpercentage. Een ppO ₂ boven de 1,6 bar wordt als gevaarlijk beschouwd.
ppO₂max	De maximaal toegestane waarde van ppO ₂ . Samen met het zuurstofpercentage is deze waarde bepalend voor de MOD.

RBT	Resterende bodemtijd: de tijd die een duiker op de huidige diepte kan doorbrengen voordat hij moet opstijgen om de oppervlakte te bereiken met de ingestelde cilinderreserve. De RBT houdt rekening met alle bestaande (indien van toepassing) en verwachte decompressieverplichtingen.
SOS-modus	Het resultaat van een duik waarbij u de verplichte decompressiestops niet heeft gerespecteerd.
Stopwatch	Een stopwatch waarmee u bijvoorbeeld de tijdsduur van een bepaalde fase van de duik kunt meten.
SURF INT	Surface interval - oppervlakte-interval, de tijd die u aan de oppervlakte doorbrengt en ingaat zodra de duik is beëindigd.
T1, T2, TD	Cilinder T1, cilinder T2, cilinder TD als u gebruikmaakt van de multigasoptie van het ZH-L8 ADT MB PMG-algoritme.
TAT	Total ascent time - totale opstijgtijd, de tijd die u nodig heeft om tijdens een decompressieduik vanaf uw huidige diepte op te stijgen naar de oppervlakte, inclusief alle decompressiestops en uitgaande van de ideale opstijgsnelheid.
UTC	Universal Time Coordinated, heeft betrekking op het wijzigen van tijdzones wanneer u op reis bent.
Wisseldiepte	De diepte waarop de duiker plant over te schakelen op een mengsel met een hoger zuurstofpercentage terwijl hij gebruikmaakt van de multigasoptie in het ZH-L8 ADT MB PMG-algoritme.
WL	Workload - inspanning.

1.2 De verschillende modi

De functies van de Galileo computer kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën, die ieder overeenkomen met een bepaalde modus:

- **oppervlaktemodus:** de computer bevindt zich aan de oppervlakte. In deze modus kunt u de instellingen wijzigen, het logboek bekijken, de duikplanner gebruiken, de resterende desaturatie na de duik bekijken, gegevens downloaden naar de pc en nog veel meer;
- **duikmodus:** de computer bevindt zich op 0,8 meter of dieper. In deze modus controleert de Galileo de diepte, tijd en temperatuur en voert de computer alle decompressieberekeningen uit;
- **slaapmodus:** de computer bevindt zich minimaal drie minuten aan de oppervlakte zonder dat u de computer heeft bediend. Het lijkt dan misschien of de computer is uitgeschakeld, maar hij is nog altijd actief. Galileo controleert onafgebroken de omgeving en meet om de 60 seconden de omgevingsdruk.

1.3 De Galileo inschakelen en de tijdweergave

Als u de computer wilt inschakelen, **drukt** u op de rechterknop. Op het scherm verschijnt kort het Galileo-logo, gevolgd door de **tijd**. Als u op de rechterknop **drukt**, wordt de startfoto overgeslagen en wordt direct de tijd weergegeven. Dit is de homepage van uw nieuwe duikcomputer. Hier begint het allemaal.

Welke informatie wordt weergegeven in de oppervlaktemodus, hangt af van eventuele resterende desaturatietijd.

Als er geen sprake is van resterende desaturatietijd, ziet het display eruit als in onderstaande afbeelding. De knoppen, van links naar rechts, zijn gemarkeerd met **MENU**, **LOG** en **LIGHT**. Boven aan het display staat standaard het Galileo-logo. Dit kan worden vervangen door de eerste twee regels van de informatie over de eigenaar (zie hoofdstuk 2.9.6). De tijd wordt in het midden van het display weergegeven. Daaronder geeft de Galileo diverse informatie weer: in de bovenste rij de hartslag (zie hoofdstuk 2.9.5), de huidige temperatuur,

de huidige hoogteklaas (in de vorm van een berg, zie hoofdstuk 3.6) en de batterijspanning; in de onderste rij de tankdruk, het ingestelde zuurstofpercentage, de bijbehorende MOD en het huidige MB-level (zie hoofdstuk 2.3.1).



Als er sprake is van resterende desaturatie na een eerdere duik, wordt boven in het scherm de volgende informatie weergegeven: desaturatietijd, tijd van het vliegverbod, oppervlakte-interval en CNS O₂ (indien van toepassing).



De **resterende desaturatietijd (DESAT)** wordt berekend door het decompressiemodel in de computer. Iedere duik die begint terwijl de computer de resterende desaturatietijd aangeeft, wordt beschouwd als een herhalingsduik. Dat wil zeggen dat de Galileo rekening houdt met de stikstof die nog in uw lichaam aanwezig is.

De **tijd van het vliegverbod (NO FLY)** is de tijd dat blootstelling aan de gereduceerde druk in de cabine van een vliegtuig een

decompressieaandoening kan veroorzaken. Deze tijd wordt berekend door het decompressiemodel in de computer.



WAARSCHUWING

Viegen, terwijl op het display van de Galileo NO FLY staat, kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

De **oppervlakte-interval (SURFINT)** wordt weergegeven zodra de duik is beëindigd (5 minuten nadat u aan de oppervlakte bent gekomen) en zolang er op de computer sprake is van resterende desaturatietijd.

De balken aan weerskanten van het scherm tonen de CNS O₂ (links) en de resterende stikstofconcentratie (rechts). Afhankelijk van de resterende hoeveelheid stikstof geeft de Galileo de verboden hoogteklassen door middel van grijze lijnen in het bergje (zie hoofdstuk 3.6) aan.

1.4 Hoogtealarm na een duik

Als u zich naar hoger gelegen gebieden begeeft, doet u in feite hetzelfde als wanneer u tijdens een duik aan de opstijging begint: u stelt uw lichaam bloot aan een lagere partiële stikstofdruk, waarna uw lichaam stikstof begint af te geven. Na een duik is de hoeveelheid stikstof in uw lichaam hoger en als u zich op een anders zelfs verwaarloosbare hoogte begeeft, kan dit al voldoende aanleiding zijn voor een decompressieaandoening. Daarom houdt de Galileo, zelfs als hij in de oppervlakte- of slaapmodus staat, de omgevingsdruk constant in de gaten en evalueert hij aan de hand daarvan de hoeveelheid stikstof in uw lichaam en de afgifte ervan. Als de Galileo een daling van de omgevingsdruk registreert die niet samengaat met de huidige hoeveelheid stikstof in uw lichaam, wordt er een alarm geactiveerd om u te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke situatie.



1.5 Waarschuwing 'niet duiken' na een duik

Als de Galileo een situatie met een verhoogd risico (als gevolg van de mogelijkheid dat zich microbellen van eerdere duiken ophopen of vanwege een CNS O₂ boven de 40%) registreert, verschijnt het symbool op het display, samen met een suggestie voor de oppervlakte-intervaltijd. Deze oppervlakte-interval is de tijd die volgens de Galileo minimaal nodig is om het aantal microbellen te verlagen en/of de CNS O₂ tot onder de 40% te laten dalen.



U dient niet te gaan duiken zolang de waarschuwing 'niet duiken' op het computerscherm staat. Als de waarschuwing wordt ingegeven door de ophoping van microbellen (en niet door een CNS O₂ boven de 40%) en u gaat toch duiken, heeft u kortere multijden of langere decompressietijden. Bovendien kan de tijd dat de waarschuwing voor microbellen geldt, aan het eind van de duik aanzienlijk ophopen.

1.6 SOS

Als u meer dan drie minuten op een diepte minder diep dan 0,8 meter verblijft en daardoor een verplichte decompressiestop negeert, schakelt de computer over naar de **SOS**-modus. Zodra de computer in de **SOS**-modus staat, wordt hij vergrendeld en functioneert hij gedurende 24 uur niet als duikcomputer. Als u de Galileo tijdens deze 24 uur durende **SOS**-vergrendeling toch mee onder water neemt, schakelt de computer automatisch over naar de dieptemetermodus en geeft hij geen informatie over decompressie.

**WAARSCHUWING**

- Het negeren van een verplichte decompressiestop kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
- Indien zich na een duik tekenen of symptomen van een decompressieaandoening voordoen en de duiker laat zich niet direct behandelen, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
- Ga niet opnieuw duiken om de symptomen van een decompressieaandoening te behandelen.
- Duik niet als de computer in de **SOS**-modus staat.

Op het display ziet u de informatie die ook in het geval van desaturatie wordt gegeven. Bovendien staat rechts van het tijdstip de melding **SOS MODE**. In plaats van de tijd dat het vliegverbod nog van kracht is, telt de computer 24 uur af. De tekst bij de middelste knop verandert van **LOG** in **SOS** en als u op de knop **drukt**, wordt een noodbericht weergegeven (zie hoofdstuk 2.9.7). De informatie die in dit scherm wordt weergegeven, kan met behulp van SmartTRAK worden ingevoerd en mag 20 regels lang zijn. U kunt met de linker- en middelste knop door het bericht lopen. Als het noodbericht wordt weergegeven en u **drukt** op de rechterknop (**LOG**), ziet u de gegevens van de laatste duik.



▼ ▲ LOG

▲ Allergisch voor penicilline
Bloedgroep: A+
In geval van nood:
contacteer Martine
+33 123 456 789

▼ Verzekeringsspolis:
Noodmelding

1.7 Vervangbare batterij

De Galileo werkt op een batterij van het type CR12600SE (ook bekend als CR2NP). Deze kan door de gebruiker zelf worden verwisseld en is verkrijgbaar bij uw SCUBAPRO UWATEC dealer. Op het display kunt u zien wat de status van de batterij is. De batterijspanning wordt in de vorm van zes blokjes in het batterijsymbool weergegeven:

- als minimaal vier blokjes zijn verlicht, is de batterijspanning voldoende om veilig te kunnen duiken;
- als er drie blokjes zijn verlicht, ziet u afwisselend, om de 10 seconden, op het display de gebruikelijke informatie en naast het batterijsymbool de melding **BATTERIJ BIJNA LEEG**. De batterijspanning is voldoende om een veilige duik te maken, maar u dient de batterij wel op korte termijn te vervangen;
- als er slechts twee blokjes zijn verlicht, is op het display continu **BATTERIJ VERVANGEN** zichtbaar. De spanning is niet voldoende voor een veilige duik. Als er slechts twee blokjes verlicht zijn, worden de akoestische alarmsignalen en de displayverlichting uitgeschakeld en kan het kompas niet geactiveerd worden;
- als slechts één blokje verlicht is, werkt de computer niet en staat op het display de melding **BATTERIJ LEEG**.





⚠ WAARSCHUWING

Als u aan een duik begint terwijl het bericht **BATTERIJ VERVANGEN** wordt weergegeven, kan de duikcomputer tijdens de duik uitvallen. Vervang de batterij zodra u dit bericht krijgt.


Wat u doet als de batterij tijdens een duik bijna leeg is, leest u in hoofdstuk 3.2.6.

In hoofdstuk 5 leest u hoe u de batterij vervangt.

1.8 De verschillende schermconfiguraties (patent aangevraagd)

In de duikmodus geeft de Galileo de informatie weer in een van de drie vooraf geconfigureerde lay-outs: **CLASSIC**, **LIGHT** of **FULL**.

- De configuratie **CLASSIC** is de standaardinstelling. U krijgt alle standaardinformatie die u tijdens de duik nodig heeft. U kunt deze lay-out kiezen met of zonder raster dat de diverse velden van elkaar scheidt;
- in de configuratie **LIGHT** worden de gegevens zo groot mogelijk weergegeven omdat alleen de absoluut noodzakelijke informatie wordt getoond;
- in de configuratie **FULL** wordt zoveel mogelijk informatie weergegeven.




De Galileo heeft ook een dieptemetermodus met de daarbij behorende **GAUGE**-configuratie: de computer werkt als een digitale dieptemeter en voert geen decompressieberekeningen uit.



☞ **OPMERKING:**

*In de configuratie **LIGHT** worden duiken met MB-levelstops, decompressiestops of meerdere gassen niet ondersteund. In een dergelijk geval schakelt de Galileo automatisch over naar de configuratie **CLASSIC**.*

In deze drie configuraties en in de dieptemodus kunt u op ieder moment tijdens de duik het digitale kompas opvragen. U kunt het hele scherm ook 180 graden draaien, zodat u naar keuze de computer kunt dragen met de bovenzijde of de onderzijde.



1.9 Werking van de knoppen

De Galileo heeft drie knoppen. Met deze knoppen kunt u de menu's openen en de instellingen wijzigen als de computer in de oppervlaktemodus staat. Tijdens de duik kunt u met de knoppen bladwijzers instellen, kunt u meer gegevens op het scherm van de computer weergeven en kunt u de displayverlichting inschakelen. Iedere knop heeft twee taken, afhankelijk of u de knop **ingedrukt** of **ingedrukt houdt** (zie de verklarende woordenlijst in hoofdstuk 1.1). De afgekorte omschrijving onder iedere knop op het display verwijst naar de functie die de knop heeft als deze wordt **ingedrukt**. De functie van de knop als deze **ingedrukt wordt gehouden**, wordt alleen in de handleiding beschreven.

1.10 Functies van de knoppen aan de oppervlakte

Als u op de knop **MENU drukt**, wordt de lijst met menu's geopend. Als u de knop **MENU ingedrukt houdt**, gaat u direct naar het menu waar het zuurstofpercentage kan worden ingesteld.

Als u op de knop **LOG drukt**, wordt het logboekmenu geopend. Als u de knop **LOG ingedrukt houdt**, wordt het gasoverzicht geopend, gevolgd door de functie waarmee u foto's kunt bekijken.

Als u op de knop **LIGHT drukt**, gaat de displayverlichting aan. Als u de knop **LIGHT ingedrukt houdt**, wordt het digitale kompas opgeroepen.

	Linker- knop (MENU)	Middel- ste knop (LOG)	Rechter- knop (LIGHT)
In- druk- ken	Hoofd- menu	Logboek	Display- verlichting inschakelen
Inge- drukt hou- den	Instelling zuurstof- percen- tage	Gasover- zicht, functie voor het bekijken van foto's	Digitaal kompas

1.11 De hogedrukkzender plaatsen en koppelen


De Galileo kan informatie over de tankdruk via gepatenteerde storingsvrije communicatie ontvangen van maximaal 4 UWATEC Smart-hogedrukkzenders. Iedere zender moet worden aangesloten op een hogedrukpoort van een eerste trap.

Als u de zender wilt monteren, verwijdert u eerst de blindstop uit de hogedrukpoort van de eerste trap en schroeft u vervolgens de zender op zijn plaats.

OPMERKING:

- Houd de zender niet aan het kunststof kapje vast.
- Zet de zender met de juiste moersleutel vast.

De Smart-zender communiceert via radiofrequentie met de Galileo. De transmissie is op z'n best als u de zender positioneert zoals hieronder afgebeeld.



De Galileo kan het druksignaal van een Smart-zender pas weergeven als er een gecodeerde, storingsvrije communicatielijntot stand is gebracht. Dit hoeft u voor iedere

zender slechts eenmaal te doen, tenzij de batterij van de zender is vervangen.

Zo koppelt u de Galileo aan een zender:

- Sluit de eerste trap met de Smart-zender aan op een volle cilinder.
- Schakel de Galileo in. Controleer of het **tijdstip** wordt weergegeven en plaats de computer op één lijn met de zender.
- Open de kraan van de cilinder.



Zodra de Smart-zender druk registreert, zendt de zender een koppelsignaal naar de Galileo. Zodra de Galileo deze informatie ontvangt, worden in het display de vier cilinderbenamingen weergegeven. Dit zijn **T1**, **T2**, **TD** en **BUDDY**. Cilinder **T1** is altijd uw hoofdcilinder. De cilinder **T2** en **TD** zijn in gebruik als u met meer dan één gasmengsel duikt, zoals wordt beschreven in hoofdstuk 3.7. De aanduiding **BUDDY** verwijst naar de tankdruk informatie die u eventueel ontvangt van de Smart-zender van uw buddy (mits deze op zijn cilinder aanwezig is). Deze informatie wordt op het scherm van uw Galileo weergegeven (zie hoofdstuk 3 voor meer informatie).



Met de knoppen ▼ (links) en ▲ (midden) kunt selecteren welke cilinder u aan de zender wilt toewijzen. Vervolgens drukt u op **SAVE** (rechterknop). De Galileo bevestigt de koppeling met het bericht **KOPPELING AAN TANK 1 SUCCESVOL** (of **T2**, **TD**, **BUDDY**). Als u deze actie niet wilt voltooien, **houdt u** de rechterknop **ingedrukt**. De Galileo toont

het bericht **KOPPELEN GEANNULEERD**. De koppeling wordt eveneens geannuleerd als u niet binnen 3 minuten op **SAVE** drukt.



OPMERKING:

- De zender mag minimaal 40 seconden vóór de koppeling niet aan druk zijn blootgesteld. Anders wordt het koppelsignaal niet verzonden.
- Als u met meer dan één gasmengsel duikt, moeten de cilinders T1, T2 en TD ingesteld worden op een oplopend zuurstofpercentage. Zie hoofdstuk 3.7 voor meer informatie.
- Een zender kan slechts met één cilinder gekoppeld worden. Als u dezelfde zender met een tweede cilinder koppelt, wordt de eerste koppeling ongedaan gemaakt. U kunt wel meer dan één Galileo met de zender koppelen.
- De koppeling tussen de Galileo en een zender kan via SmartTRAK ongedaan gemaakt worden.

Als u T1 met de Galileo heeft gekoppeld, wordt op het display de tankdruk in **BAR** of **PSI** weergegeven. Als cilinder T1 niet is gekoppeld, geeft de Galileo **NO P** weer in plaats van de druk. Als T1 wel is gekoppeld, maar de Galileo geen signaal ontvangt, staat er - - - in plaats van de druk op het display.



Aan de oppervlakte wordt de status van cilinders T2, TD en BUDDY weergegeven in het gasoverzicht, zoals besproken in hoofdstuk 1.12.

 **OPMERKING:**


- De Smart-zender heeft een bereik van ongeveer 1,5 meter.
- Met het oog op de levensduur van de batterij schakelt de zender zichzelf uit als de druk gedurende meer dan 40 seconden niet verandert. Dit gebeurt ook als de druk 14 bar of minder is.
- Als de batterij van de zender bijna leeg is, waarschuwt de Galileo u door middel van een bericht op het scherm, waarbij wordt verwezen naar de cilinder aanduiding die aan de desbetreffende zender is toegewezen.



In hoofdstuk 5 leest u hoe u de batterij vervangt.

1.12 Gasoverzicht

U kunt in de Galileo maximaal drie nitroxmengsels programmeren. Ook kunt u de tankdruk van uw buddy tijdens de duik zien, mits hij of zij ook gebruikmaakt van een UWATEC Smart-zender. Om u snel overzicht over de situatie te geven heeft de Galileo een **gasoverzicht** waarin de tankdruk, het zuurstofpercentage, de ppO₂max en de MOD voor elk van uw cilinders wordt weergegeven, en voor de cilinder van uw buddy alleen de druk.



 **OPMERKING:**

U ontvangt uitsluitend informatie over de cilinder als de desbetreffende zender ingeschakeld is en binnen het bereik (1,5 meter) van de Galileo is.

U kunt het **gasoverzicht** openen in het menu **Gasintegratie** (zie hoofdstuk 2.8.2) of als u de middelste knop (**LOG**) **ingedrukt houdt** terwijl het **tijdstip** wordt weergegeven.

1.13 Polar T31 gecodeerde zender

Als u de Polar T31 gecodeerde zender op de juiste manier draagt, verzendt de zender informatie over uw hartslag naar de Galileo. Het is niet nodig de zender en de computer te koppelen: als de Galileo wordt ingeschakeld, pakt de computer het eerste signaal dat hij van een Polar T31 ontvangt. Controleer uw hartslag. Als deze te hoog lijkt in vergelijking met normaal, start u de T31 gecodeerde zender nogmaals door deze af en weer om te doen. De Polar T31 gecodeerde zender maakt gebruik van diverse unieke codes om de kans op interferentie te verkleinen, maar het is mogelijk dat twee zenders dezelfde code hebben. Deze worden door de ontvanger als één signaal geïnterpreteerd. U bereikt het beste resultaat als u, wanneer u de Galileo vlak voor de duik inschakelt, op 2 meter afstand blijft van de dichtstbijzijnde duiker die ook een Polar T31 gecodeerde zender gebruikt.

Zo doet u de T-31-zender om:

- Bevestig één uiteinde van de zender aan de elastische band.
- Stel de band van de zender op de juiste lengte af zodat hij goed zit. Doe de band

om uw borst, net onder de borstspier, en bevestig hem aan de zender.

- Als u een droogpak gebruikt, houdt u de zender van uw lichaam en maakt u de twee gegroefde elektrodeoppervlakken aan de achterzijde vochtig.
- Zorg dat de elektroden goed tegen uw huid aanzitten en dat het Polar-logo recht in het midden zit.
- Let op dat de zender goed op zijn plaats blijft zitten als u het nat- of droogpak aantrekt.



1.14 De Galileo uitschakelen

De Galileo wordt automatisch uitgeschakeld als hij 3 minuten niet actief is. Als het **tijdstip** wordt weergegeven, kunt u de computer ook handmatig uitschakelen door gedurende één seconde de rechter- en linkerknop tegelijk **ingedrukt te houden**.

2. MENU'S, INSTELLINGEN EN FUNCTIES

In de menu's van de Galileo heeft u toegang tot functies en kunt u instellingen wijzigen. Als u het hoofdmenu wilt openen, **drukt** u op **MENU**. U kunt nu met “▼” (linkerknop) en “▲” (middelste knop) door de hele lijst lopen. Een aantal menu's, zoals **Duikinstellingen**, is onderverdeeld in submenu's. In ieder menu of submenu is de huidige actieve functie gemarkeerd.

Deze menu's zijn beschikbaar:

Menu	Omschrijving	Pagina
O ₂ -waarde	In dit menu stelt u het zuurstofpercentage (nitrox) en de ppO ₂ max in en kunt u de MOD bekijken.	18
Duikinstellingen	In dit menu stelt u alle aan de duik gerelateerde parameters in: MB-level, dieptemetermodus, timer voor de veiligheidsstop, ppO ₂ max, nitrox-resettijd, watertype. U kunt hier ook de desaturatie resetten, overschakelen naar de stille modus en het duiken met meerdere gassen activeren.	19
Digitaal kompas	In dit menu kunt u het kompas aan de oppervlakte gebruiken, instellen na hoeveel tijd het kompas wordt uitgeschakeld, en ook instellen met welke waarde u de afwijking tussen het magnetische en geografische noorden wilt corrigeren.	22
Hoogtemeter	In dit menu wordt de hoogte weergegeven en kunt u de hoogte zelf instellen als deze u bekend is.	23
Waarschuwingsinstellingen	In dit menu kunt u de waarschuwingsberichten afzonderlijk in- en uitschakelen.	24
Klokinstellingen	In dit menu zet u de wekker en stelt u de tijd, de tijdnotatie en de tijdzone (UTC) in.	32
Overige instellingen	In dit menu stelt u in hoe lang de displayverlichting blijft branden, wijzigt u het contrast van het display, wijzigt u de IrDA-snelheid, schakelt u de watercontacten in en uit en kunt u alle instellingen in alle menu's herstellen naar de fabrieksinstellingen. Tevens krijgt u informatie over de software en hardware van de duikcomputer.	33
Personalisatie	In dit menu stelt u de schermconfiguratie, de taal, de startfoto en de eenheden in, kiest u de verwachte inspanning en geeft u de gegevens van de eigenaar en het noodbericht weer.	36
Foto's	In dit menu kunt u de foto's die op de duikcomputer zijn opgeslagen, weergeven. U kunt de foto's via SmartTRAK vanaf een pc uploaden.	39
Duikplanner	In dit menu plant u niet-decompressieduiken met oppervlakte-intervals naar eigen keuze.	39
Logboek	In dit menu kunt u eerdere duiken bekijken.	40

2.1 Beschrijving van het hoofdmenu

Druk op **MENU** om de lijst met menu's te openen. Als u een menu wilt openen, loopt u met de knoppen "▲" en "▼" door de lijst heen tot het gewenste menu gemarkeerd is. Vervolgens drukt u op **ENTR** om uw keuze te bevestigen.



Als u instellingen wilt wijzigen, **drukt** u op de knoppen + en - en vervolgens op **SAVE** [Opslaan] om de wijzigingen te bevestigen. U komt dan terug in het hoofdmenu. Als u de wijzigingen niet wilt bevestigen, **houdt** u wanneer u maar uw rechterknop **ingedrukt** om het menu te verlaten zonder de wijzigingen op te slaan. U komt dan terug in het hoofdmenu. **Houd** de linker- en rechterknop **gelijktijdig ingedrukt** om direct terug te keren naar het scherm met de **tijd**. Als u de knoppen + en - ingedrukt houdt, kunt u de instellingen sneller wijzigen.



Als u een wijziging in een menu aanbrengt en opslaat, geeft de computer gedurende 2 seconden de melding **WIJZ. OPGESLAGEN** weer. Als u een wijziging in een menu aanbrengt en niet opslaat, geeft de computer gedurende 2 seconden de melding **WIJZ. NIET OPGESLAGEN** weer. Als er geen wijzigingen zijn aangebracht en u verlaat het menu door een knop in te drukken of ingedrukt te houden, wordt er geen melding weergegeven.



Als u meer dan één instelling binnen hetzelfde menu wijzigt, komt bij de rechterknop >> te staan in plaats van **SAVE**. Als u op >> **drukt**, wordt de gemarkeerde balk verplaatst naar de volgende instelling die u kunt wijzigen. Als de balk op de laatste instelling staat die kan worden gewijzigd, staat er bij de rechterknop opnieuw **SAVE**. Als er sprake is van submenu's, kunt u dezelfde procedure volgen.



Indien de computer gedurende 3 minuten geen informatie registreert terwijl u bezig bent met het wijzigen van de instellingen, schakelt deze automatisch terug naar de **tijdweergave** en worden eventuele wijzigingen niet opgeslagen.

2.2 Het zuurstofpercentage instellen

Als u dit menu opent, is het huidige zuurstofpercentage (O₂%) gemarkeerd. Onder het O₂% staan de ppO₂ en de bijbehorende MOD. Als u het zuurstofpercentage heeft gewijzigd, wordt de ppO₂ gemarkeerd. U kunt dit wijzigen in een waarde tussen de maximaal toegestane waarde (zie hoofdstuk 2.3.4) en **1,0 bar**. Als u de waarde van de ppO₂ wijzigt, verandert de MOD overeenkomstig. De MOD wordt medebepaald door het watertype (zout of zoet) en de atmosferische druk (en dus de hoogte).

In hoofdstuk 3.7.1 leest u hoe u het zuurstofpercentage voor cilinders T2 en TD instelt.



! WAARSCHUWING

- Alleen ervaren duikers mogen met nitrox duiken, mits zij hiervoor zijn opgeleid door een internationaal erkende organisatie.
- Voorafgaand aan iedere duik en na het wisselen van de cilinder dient u te controleren of het op de Galileo ingestelde zuurstofpercentage overeenkomt met het zuurstofpercentage in de cilinder. Als u het zuurstofpercentage niet juist instelt, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

2.3 Duikinstellingen




2.3.1 MB level (standaard: L0)

Als dit menu wordt geopend, wordt het huidige MB-level weergegeven. U kunt het level met de knoppen + en - wijzigen in een level van **L0** (standaardalgoritme) tot **L5** (het meest conservatief).



2.3.2 Dieptemeter (standaard: OFF)

Als dit menu wordt geopend, is het woord **ON** of **OFF** in het scherm gemarkeerd. Hiermee wordt aangegeven of de dieptemetermodus actief (**ON**) of inactief (**OFF**) is. Als de dieptemetermodus niet geactiveerd is, werkt de Galileo als een duikcomputer. Als de dieptemetermodus wel geactiveerd is, voert de Galileo geen decompressieberekeningen uit en geeft hij geen waarschuwingen en alarmsignalen af.



In hoofdstuk 3.8 leest u meer over de beperkingen die van toepassing zijn als u van de computermodus overschakelt naar de dieptemetermodus en andersom.

2.3.3 Timer veiligheidsstop (standaard: automatisch, 3 minuten)

Het doel van de veiligheidsstoptimer is dat u duur van de veiligheidsstop aan het eind van de duik in de gaten kunt houden. U kunt de duur van de veiligheidsstop instellen tussen **1** en **5** minuten in stappen van een minuut. U kunt de timer ook zo instellen dat hij **automatisch** of **handmatig** begint te lopen, of u kunt de gehele functie **uitschakelen**. Hoe de timer voor de veiligheidsstop werkt, leest u in hoofdstuk 3.4.3.



2.3.4 ppO₂max (standaard: 1,4 bar)

De waarde van de ppO₂max is samen met het zuurstofpercentage bepalend voor uw MOD. U kunt een waarde instellen tussen **1,2 en 1,6 bar** of de functie **uitschakelen**.



Als u de ppO₂max **uitschakelt**, krijgt u geen MOD-waarschuwingen. Als u de functie **uitschakelt**, wordt u gevraagd dit te bevestigen door middel van een veiligheidscode. De veiligheidscode is **313**. Op deze manier wordt voorkomen dat u de ppO₂max per ongeluk **uitschakelt**. Als u de code wilt invoeren, bepaalt u met behulp van de knoppen + en - het eerste getal (**3**). Vervolgens **drukt** u op >> om het eerste getal te bevestigen. Daarna bepaalt u het volgende getal (**1**), bevestigt u dit door op >> te **drukken** en bepaalt u tenslotte het laatste getal (**3**). Als u hierna op **SAVE** **drukt**, is de functie **ppO₂max uitgeschakeld** en krijgt u geen MOD-waarschuwingen. In het display wordt gedurende 2 seconden het bericht **ppO₂max OFF GESLAAGD** weergegeven.




WAARSCHUWING

Als u de ppO₂max op **OFF** zet, kan dit ertoe leiden dat u wordt blootgesteld aan een hoge partiële zuurstofdruk met ernstig letsel of de dood tot gevolg.

2.3.5 Nitrox-resettijd (standaard: no reset)

Als u een zuurstofpercentage boven de 21% (duiken met nitrox) instelt, kunt u zelf kiezen of de waarde na een bepaalde tijd weer terugspringt naar 21% (lucht) of dat het geselecteerde zuurstofpercentage van toepassing blijft tot u dit handmatig wijzigt. Dit doet u via de nitrox-resettijd. Als u de nitrox-resettijd instelt op **NO RESET**, gaat de computer uit van het opgegeven zuurstofpercentage tot u dit handmatig wijzigt. Als u de nitrox-resettijd instelt op een waarde tussen **1 uur en 48 uur**, schakelt de computer zodra de opgegeven tijd is verstreken, automatisch terug naar een zuurstofpercentage van 21%.



2.3.6 Watertype (standaard: zout)

U kunt de computer instellen voor **zoet** of voor **zout** water, afhankelijk waar u gaat duiken. Als u het verkeerde watertype instelt, wijkt de dieptemeting circa 3% af (op bijvoorbeeld een diepte van 30 meter geeft een computer die is ingesteld op zout water,

in zoet water een diepte van 29 meteraan, terwijl een computer die is ingesteld op zoet water, in zout water 31 meter aangeeft). Dit is niet van invloed op de juiste werking van de computer, aangezien deze alle berekeningen uitvoert op basis van de drukmeting.



2.3.7 Desaturatie reset

De Galileo stelt u in staat de desaturatietijd in de computer te resetten. Alle gegevens van saturatie van de weefsels worden teruggezet naar nul en de computer beschouwt de volgende duik als een niet-herhalingsduik. Deze functie komt vooral van pas als u de computer aan een andere duiker uitleent. Hij mag in de afgelopen 48 uur niet gedoken hebben.




WAARSCHUWING

Duiken nadat u de desaturatietijd heeft gereset, is buitengewoon gevaarlijk. De kans op ernstig letsel of de dood is zeer groot. Reset de desaturatietijd niet tenzij u daar een goede reden voor heeft.

Om te voorkomen dat u de desaturatiegegevens per ongeluk reset, dient u een veiligheidscode in te voeren. De veiligheidscode is **313**. Als het menu is geopend, ziet u het woord **CODE**. Als u de code wilt invoeren, bepaalt u met behulp van de knoppen + en - het eerste getal (**3**). Vervolgens **drukt** u op >> om het eerste getal te bevestigen. Daarna bepaalt u het volgende getal (**1**), bevestigt u dit door op >> te **drukken** en bepaalt u tenslotte het laatste getal (**3**). Als u na het laatste getal op **SAVE** drukt, wordt de desaturatie gereset. In het display ziet u gedurende 2 seconden het bericht **DESATURATIE RESET GESLAAGD**. Het resetten van de desaturatie wordt in het logboek opgenomen zodat het traceerbaar is.

OPMERKING:

Als u de batterij verwijdt en vervangt, wordt de desaturatie niet gereset. De Galileo slaat gegevens van de weefselverzadiging op in niet-vluchtig geheugen. Zolang er geen batterij in de computer zit, wordt de desaturatieberekening bevroren. De berekening wordt weer opgepakt waar deze was gebleven, zodra de nieuwe batterij is geplaatst.



2.3.8 Stille modus (standaard: OFF)

In dit menu kunt u het geluid uitschakelen zodat de computer niet gaat piepen. Als u de **STILLE MODUS** op **ON** zet, worden alle instellingen die u heeft gekozen voor individuele waarschuwingen (meer hierover in hoofdstuk 2.6), opgeheven en wordt het geluid van alle alarmsignalen uitgezet (zie hoofdstuk 3.2). Ook het alarm van de wekker wordt uitgeschakeld.




WAARSCHUWING

Als u het geluid van alle alarmsignalen uitzet, kan dit leiden tot een mogelijk gevaarlijke situatie met ernstig letsel en de dood tot gevolg.

Als u de **STILLE MODUS** inschakelt, wordt u gevraagd dit te bevestigen door middel van een veiligheidscode. De veiligheidscode is **313**. Hiermee wordt voorkomen dat u de

STILLE MODUS per ongeluk op **ON** zet. Als u de code wilt invoeren, bepaalt u met behulp van de knoppen **+** en **-** het eerste getal (**3**). Vervolgens **drukt** u op **>>** om het eerste getal te bevestigen. Daarna bepaalt u het volgende getal (**1**), bevestigt u dit door op **>>** te **drukken** en bepaalt u tenslotte het laatste getal (**3**). Als u na het laatste getal op **SAVE** drukt, wordt de **STILLE MODUS** op **ON** gezet en hoort u geen enkel signaal meer. In het display ziet u gedurende 2 seconden het bericht **STILLE MODUS GESLAAGD**.



2.3.9 PMG (standaard: OFF)

De Galileo kan decompressieschema's berekenen voor duiken waarbij gebruikgemaakt wordt van maximaal drie nitroxmengsels (PMG staat voor Predictive Multi Gas). Dit maakt het des te ingewikkelder voor de interface. Met deze optie kunt u dan ook de Galileo veranderen in een computer voor één enkel gas (zonder dat daarbij de instellingen voor het duiken met meerdere gassen verloren gaan) zodat deze gebruiksvriendelijker is tijdens duiken met een enkel gas.



2.4 Digitaal kompas

De Galileo heeft een digitaal kompas met hellingcorrectie die bij nagenoeg iedere inclinatie gebruikt kan worden. Het kompas kan op ieder moment tijdens de duik worden opgeroepen en kan ook boven water worden gebruikt. In dit menu kunt u het kompas aan de oppervlakte gebruiken, wijzigen na hoeveel tijd het kompas automatisch uitgeschakeld wordt, en een afwijking instellen ter compensatie van de variatie tussen het geografische noorden en het magnetische noorden.



2.4.1 Het kompas aan de oppervlakte gebruiken

Als u het menu **KOMPAS GEBRUIKEN** opent, ziet u op het scherm het kompas, het tijdstip en indien van toepassing, de oppervlakte-intervaltijd. Bij de knoppen staat nu **SET** en **EXIT**.

Met de middelste knop (**SET**) kunt u het kompas instellen. Dat is bijvoorbeeld handig als u zich op een boot bevindt en er aan de kant een opvallend punt is waar u zich op kunt richten als u naar een bepaalde plek wilt. **Druk** op **SET** om het kompas in te stellen. Op het display staat gedurende 2 seconden het bericht **POSITIE INSTELLEN GEREED**. Met een stip wordt de ingestelde positie aangegeven. Zodra u onder water bent, zorgt u dat de stip gelijk staat met de pijl en zwemt u in die richting. Als u opnieuw op **SET** drukt, wordt de instelling in het geheugen vervangen door een nieuwe instelling. Als u **SET ingedrukt houdt**, wist u de kompasinstelling. Als u het kompas instelt, geeft de Galileo automatisch 90, 120 en 180 graden aan als hulpmiddel bij het navigeren. Zie hoofdstuk 3.4.1 voor meer informatie over het gebruik van deze functie. Met de rechterknop (**EXIT**) gaat u terug naar het hoofdmenu **Digitaal kompas**.




2.4.2 Tijd automatisch uit instellen (standaard: 15 seconden)

Als u tijdens de duik de rechterknop **ingedrukt houdt**, ziet u het kompas in plaats van het hoofdscherm van de duikcomputer. In de kompasmodus verbruikt de Galileo meer batterijspanning dan anders. Het is dus wenselijk dat de computer na een bepaalde tijd weer overschakelt naar de gewone configuratie. In dit menu kunt u deze tijdsinterval instellen op **5, 10, 15, 30** en **60** seconden of op **DRUK AAN/DRUK UIT**. Deze laatste instelling betekent dat het kompas op het display wordt weergegeven tot u de rechterknop opnieuw **ingedrukt houdt** om terug te keren naar de gewone schermconfiguratie van de duikcomputer.

☞ OPMERKING:

- Indien er een waarschuwing of alarm wordt geactiveerd terwijl de computer in de kompasmodus staat, schakelt de Galileo over naar het computerscherm, ongeacht de instelling voor automatische uitschakeling.
- Indien de Galileo overschakelt naar level-stops of decompressie terwijl deze in de kompasmodus staat, wordt de gebruikelijke configuratie weergegeven, ongeacht de instelling voor automatische uitschakeling.



2.4.3 De afwijking instellen (standaard: 0 graden)

Afhankelijk waar u zich op deze planeet bevindt, kan er sprake zijn van een afwijking tussen het geografische noorden en het magnetische noorden. Ieder kompas wijst het magnetische noorden aan, maar via dit menu kunt u voor deze zogenoemde afwijking een correctiewaarde instellen zodat het kompas het geografische noorden aanwijst.



2.5 Hoogtemeter

In dit menu kunt u de Galileo als hoogtemeter gebruiken. Als u het menu opent, wordt de huidige hoogte weergegeven. De hoogte wordt door de computer berekend aan de hand van de luchtdruk en is dus sterk afhankelijk van het weer. Ten behoeve van een nauwkeurige hoogtemeting dient u de hoogtemeter dan ook minimaal eenmaal per dag in te stellen op een hoogte die bij u bekend is.



Als u de hoogte wilt instellen, drukt u eerst op **ADJ** om het menu **HOOGTE INSTELLEN** te openen. Eenmaal in het menu kunt u met de knoppen + en - de gewenste waarde instellen. Iedere keer dat u op + of - **drukt**, wordt de weergegeven hoogte in stappen van 10 meter/50 foot gewijzigd. Druk op **SAVE** om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu **Hoogtemeter**.





OPMERKING:

De hoogte die in dit menu wordt weergegeven, is niet van invloed op de automatische aanpassing aan hoogte in de decompressieberekeningen.

2.6 Waarschuwingsinstellingen


De Galileo kan u in geval van specifieke situaties waarin actie van uw kant vereist is, een waarschuwing geven.

Een waarschuwing betekent een situatie die de aandacht van u als duiker vereist, maar geen acuut gevaar oplevert als u de waarschuwing negeert. Het is aan u om te bepalen welke waarschuwingen u wel en welke u niet wilt activeren. U kunt alle waarschuwingen instellen op **OFF**, alleen **VISUEEL**, alleen **AKOESTISCH** of **BEIDE**. De akoestische waarschuwing bestaat uit drie korte series met piepjes. De visuele waarschuwing wordt voor iedere situatie apart omschreven.



Als een waarschuwing is ingesteld op **VISUEEL** of **BEIDE** en wordt geactiveerd terwijl de Galileo in de kompasmodus staat, keert het display automatisch terug naar de gewone configuratie (**CLASSIC**, **LIGHT** of **FULL**) en wordt het waarschuwingsbericht weergegeven.

Iedere waarschuwing heeft zijn eigen submenu binnen het menu met **waarschuwinginstellingen**. Loop met de knoppen "▲" en "▼" door de lijst. Het geselecteerde submenu is herkenbaar aan de markeerbalk; de status van de waarschuwing wordt onderaan weergegeven. Druk op **ENTR** om een submenu te openen. Wanneer u de rechterknop **ingedrukt houdt**, keert u terug naar het menu **waarschuwinginstellingen**, maar worden wijzigingen die niet zijn bevestigd, ook niet opgeslagen.




⚠ WAARSCHUWING

De Galileo geeft ook alarmsignalen af. Het verschil tussen een alarm en een waarschuwing is dat u de alarmsignalen niet kunt uitschakelen en het geluid aanhoudt tot de situatie is gecorrigeerd. De alarmsignalen worden beschreven in hoofdstuk 3.2. Alarmsignalen hebben prioriteit boven waarschuwingen. Waarschuwingen worden niet weergegeven zolang een alarm actief is.

2.6.1 Maximale diepte (standaard: OFF)

U kunt aangeven op welke diepte een waarschuwing moet worden geactiveerd. Dit is mogelijk in stappen van 1 meter.



Als u tijdens de duik afdaalt tot onder de ingestelde diepte en de waarschuwing is ingesteld op **VISUEEL** of **BEIDE**, laat de Galileo in plaats van de multijid- of decompressieinformatie gedurende 12 seconden het bericht **MAX DIEPTE BEREIKT** zien.

Bovendien wordt:

- in de configuratie **CLASSIC** de waarde van de ingestelde diepte linksonder gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond). De overige informatie is nog steeds beschikbaar (zie ook hoofdstuk 3.3.2), maar na 5 seconden wordt de ingestelde diepte opnieuw gemarkeerd getoond. Dit gaat zo door zolang u zich dieper bevindt dan de ingestelde diepte.



- in de configuratie **LIGHT** de huidige diepte gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) totdat u opstijgt tot boven de ingestelde diepte.




- in de configuratie **FULL** de maximale diepte vervangen door de waarde van de ingestelde diepte. Deze wordt gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) weergegeven totdat u boven de ingestelde diepte opstijgt.



2.6.2 CNS O₂ = 75% (standaard: OFF)

De Galileo houdt tijdens de duik aan de hand van de CNS O₂-klok bij hoeveel zuurstof uw lichaam opneemt. Dit kunt u volgen op de zuurstofbalk aan de linkerkant van het scherm (displayconfiguratie **CLASSIC** en **FULL**) evenals via het CNS O₂% (**CLASSIC**, **LIGHT** en **FULL**). De Galileo activeert een alarm wanneer de waarde de 100% bereikt; u kunt ook kiezen voor een waarschuwing zodra de CNS O₂-klok op 75% staat.




Als de berekende CNS O₂-waarde tijdens de duik de 75% bereikt en de waarschuwing is ingesteld op **VISUEEL** of **BEIDE**, toont de Galileo gedurende 12 seconden het bericht **CNS O₂ = 75%** in plaats van de multijid- of decompressieinformatie.

Bovendien wordt:

- in de configuratie **CLASSIC** de waarde van de CNS O₂ linksonder gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) weergegeven. De overige informatie is nog steeds beschikbaar (zie ook hoofdstuk 3.3.2), maar na 5 seconden wordt de CNS O₂ opnieuw gemarkeerd getoond. Dit blijft zo totdat de CNS O₂-waarde hoger is dan 75%.



- in de configuratie **LIGHT** wordt de CNS O₂ linksonder gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) weergegeven en om de vier seconden afgewisseld door de tankdruk. Dit blijft zo totdat de CNS O₂-waarde hoger is dan 75%. De overige informatie is beschikbaar zoals wordt beschreven in hoofdstuk 3.3.3.




- in de configuratie **FULL** wordt de CNS O₂-waarde gemarkeerd weergegeven (wit op een zwarte achtergrond). Dit blijft zo totdat de CNS O₂-waarde hoger is dan 75%. De overige informatie is nog steeds beschikbaar (zie ook hoofdstuk 3.3.4), maar na 5 seconden wordt de CNS O₂ opnieuw gemarkeerd getoond.



2.6.3 Geen stop = 2 minuten (standaard: OFF)

Als u wilt voorkomen dat uw duik ongewild verandert in een decompressieduik, kan de Galileo een waarschuwing activeren als de multijid twee minuten bedraagt. Dit is van toepassing op zowel de L0-multijid als de MB-multijid (zie hoofdstuk 3,5 voor meer informatie over MB-levels). U kunt op deze manier aan de opstijging beginnen voordat er sprake is van een verplichte decompressiestop of een MB-levelstop.



Als de multijid tijdens de duik twee minuten

bedraagt en de waarschuwing is ingesteld op **VISUEEL** of **BEIDE**, toont de Galileo gedurende 12 seconden het bericht **NO STOP = 2 minuten** op het display. In de volgende afbeeldingen ziet u het display in de diverse duikconfiguraties (**CLASSIC**, **LIGHT** en **FULL**).



2.6.4 Start decompressieduik (standaard: OFF)

De Galileo kan een waarschuwing afgeven als de eerste verplichte decompressiestop wordt weergegeven. Zo wordt u gewaarschuwd dat een directe opstijging naar de oppervlakte niet meer mogelijk is. Deze waarschuwing is uitsluitend van toepassing als de computer is ingesteld op L0.




Als de duik overgaat in een decompressieduik en de waarschuwing is ingesteld op **VISUEEL** of **BEIDE**, toont de Galileo gedurende 12 seconden het bericht **START DECO** op het display. In de volgende afbeeldingen ziet u het display in de configuraties **CLASSIC** en **FULL**. Als de Galileo is ingesteld op **LIGHT**, schakelt de computer nu over naar **CLASSIC** zodat alle informatie kan worden weergegeven.



2.6.5 Duiktijd en omkeertijd (standaard: OFF)

Op de Galileo kunt u in stappen van vijf minuten een bepaalde duiktijd instellen. Halverwege de ingestelde duiktijd krijgt u een waarschuwing dat u moet omkeren. Er wordt ook een waarschuwing geactiveerd als de totaal ingestelde tijd is verlopen.



Als de duiktijd tijdens de duik halverwege de ingestelde waarde is en de waarschuwing is ingesteld op **VISUEEL** of **BEIDE**, toont de Galileo gedurende 12 seconden het bericht **TIJD OM TE KEREN** op het display. In de volgende afbeeldingen ziet u het display in de diverse duikconfiguraties (**CLASSIC**, **LIGHT** en **FULL**).



Als de daadwerkelijke duiktijd gelijk is aan de ingestelde duiktijd, wordt gedurende 12 seconden het bericht **TIJDLIMIET BEREIKT** weergegeven en wordt de bodemtijd zelf nu

gemarkeerd weergegeven (wit op een zwarte achtergrond). In de volgende afbeeldingen ziet u het display in de diverse duikconfiguraties (**CLASSIC**, **LIGHT** en **FULL**).



2.6.6 Tankdruk (standaard: OFF)

De Galileo kan u waarschuwen als de tankdruk een bepaald niveau bereikt. U kunt dit niveau bijvoorbeeld instellen op 50% van druk van een volle cilinder om u te waarschuwen dat het tijd wordt om langzaam aan de opstijting te beginnen.




Als de duiktijd tijdens de duik halverwege de ingestelde waarde is en de waarschuwing is ingesteld op **VISUEEL** of **BEIDE**, toont de Galileo gedurende 12 seconden het bericht "waarde" **BAR** (of **PSI**) **BEREIKT** op het display. In de volgende afbeeldingen ziet u het display in de diverse duikconfiguraties (**CLASSIC**, **LIGHT** en **FULL**).



2.6.7 RBT = 3 minuten (standaard: BEIDE)

Om u op tijd te waarschuwen dat uw gasvoorraad dreigt op te raken, waarschuwt de Galileo u zodra de RBT (resterende bodemtijd) 3 minuten is. Zie hoofdstuk 3.3.1 voor meer informatie over de RBT.



Als de RBT tijdens de duik drie minuten bedraagt en de waarschuwing is ingesteld op **VISUEEL** of **BEIDE**, toont de Galileo gedurende 12 seconden het bericht **RBT = 3 MIN** op het display. Bovendien wordt, ongeacht de instelling, de RBT gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) weergegeven. In de volgende afbeeldingen ziet u het display in de diverse duikconfiguraties (**CLASSIC**, **LIGHT** en **FULL**).



WAARSCHUWING

Als de RBT onder de 3 minuten zakt, is het mogelijk dat u niet voldoende gas heeft om een veilige opstijging te maken. Begin aan de opstijging zodra u deze waarschuwing krijgt.

2.6.8 Druksignaal (standaard: BEIDE)

De Galileo vertrouwt voor informatie over de tankdruk op radiofrequente communicatie met de Smart-zender. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld een onjuiste positionering van de zender of storing vanwege krachtige radiofrequente bronnen, kan de gegevensoverdracht tijdelijk worden onderbroken. Bijvoorbeeld flitsers die door onderwaterfotografen gebruikt worden, kunnen tijdelijk de communicatie tussen de Galileo en de Smart-zender verstoren.

De Galileo kan u een waarschuwing geven als het signaal van de zender wordt verstoord:

- als de Galileo gedurende 30 seconden geen signaal van de zender ontvangt, klinkt er gedurende 12 seconden een akoestisch signaal en wordt het bericht **GEEN DRUKSIGNAAL** op het display weergegeven.
- Als de Galileo vervolgens nog eens geen 40 seconden een signaal van de zender ontvangt, klinkt er opnieuw gedurende 12 seconden een akoestisch signaal en wordt het bericht **DRUKSIGNAAL WEG** weergegeven. Vervolgens wordt de RBT niet langer weergegeven en wordt de tankdruk vervangen door - - - .




2.6.9 Begin MB stop (standaard: OFF)

Als u duikt met een ander microbellen (MB)-niveau dan L0, kan de Galileo u waarschuwen dat u zich niet langer binnen de multijdfase van het MB-level bevindt.

Zie hoofdstuk 3.5 voor meer informatie over MB-levels.



Als de duik overgaat in een duik met levelstop en de waarschuwing is ingesteld op **VISUEEL** of **BEIDE**, toont de Galileo gedurende 12 seconden het bericht **BEGIN MB STOP** op het display. In de volgende afbeeldingen ziet u het display in de configuraties **CLASSIC** en **FULL**. Als de Galileo is ingesteld op **LIGHT**, schakelt de computer nu over naar **CLASSIC** zodat alle informatie kan worden weergegeven.



2.6.10 MB-stop gemist (standaard: BEIDE)

Als u duikt met een MB-level hoger dan L0 en MB-levelstops vereist zijn, kan de Galileo u waarschuwen als u op een diepte komt die minder diep is dan de diepste verplichte MB-levelstop, zodat u de verplichte stop niet mist.



Als u tijdens de duik verder opstijgt dan de gesuggereerde diepte van de MB-stop en de waarschuwing is ingesteld op **VISUEEL** of **BEIDE**, toont de Galileo het bericht **MB STOP GEMIST** gedurende 12 seconden op het display en wordt de diepte gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) weergegeven totdat u weer dieper dan de diepte van de stop zit of het MB-level verlaagd wordt (zie hoofdstuk 2.6.11 en 3.5.5). In de volgende afbeeldingen ziet u het display in de configuraties **CLASSIC** en **FULL**.



2.6.11 MB level verlaagd (standaard: BEIDE)

Als u duikt met een MB-level hoger dan L0, MB-levelstops verplicht zijn en u opstijgt tot meer dan 1,5 meter boven de dieptse verplichte MB-levelstop, verlaagt de Galileo uw MB-level naar het eerstvolgende mogelijke level. Op het display ziet u het

nieuwe, actieve MB-level. U kunt instellen dat de Galileo u waarschuwt als dit gebeurt.



Als u tijdens een duik meer dan 1,5 meter boven de gesuggereerde diepte van een MB-stop opstijgt en de waarschuwing is ingesteld op **VISUEEL** of **BEIDE**, toont de Galileo gedurende 12 seconden het bericht **MB LEVEL VERLAAGD** op het display. Bovendien wordt het nieuwe MB-level, ongeacht de instelling van de waarschuwing, als volgt gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) weergegeven:


- **CLASSIC**: linksonder zodra het tekstbericht verdwijnt. De overige informatie is beschikbaar (zie ook hoofdstuk 3.3.2), maar na 5 seconden wordt het nieuwe MB-level opnieuw weergegeven;
- **FULL**: in plaats van het MB-level.

In de volgende afbeeldingen ziet u het display in de configuraties **CLASSIC** en **FULL**.



2.6.12 L0 geen stop = 2 minuten tijdens duik met MB-level

Als u duikt met een MB-level hoger dan L0, is de onderliggende informatie van L0 niet direct zichtbaar op het display (maar wel toegankelijk als extra informatie). U kunt ervoor kiezen dat de Galileo u waarschuwt als de nultijd van L0 2 minuten bedraagt terwijl u met een MB-level hoger dan L0 duikt.



Als de nultijd van L0 tijdens de duik twee minuten bedraagt en de waarschuwing is ingesteld op **VISUEEL** of **BEIDE**, toont de Galileo gedurende 12 seconden het bericht **L0 NO STOP = 2 minuten** op het display. In de volgende afbeeldingen ziet u het display in de configuraties **CLASSIC** en **FULL**.




2.6.13 Start deco tijdens duik met een MB-level

Als u duikt met een MB-level hoger dan L0, is de onderliggende informatie van L0 niet direct zichtbaar op het display (maar wel toegankelijk als extra informatie). U kunt

erfor kiezen dat de Galileo u waarschuwt als de duik op het punt staat te veranderen in een decompressieduik terwijl u duikt met een MB-level hoger dan L0.



Als de duik overgaat in een decompressieduik en de waarschuwing is ingesteld op **VISUEEL** of **BEIDE**, toont de Galileo gedurende 12 seconden het bericht **BEGIN DECO BIJ L0** op het display. In de volgende afbeeldingen ziet u het display in de configuraties **CLASSIC** en **FULL**.



2.7 Klokinstellingen




2.7.1 Wekker



In dit menu kunt u de wekker zetten. Het tijdstip waarop de wekker afgaat, wordt weergegeven in de opmaak die u in het menu **Tijd** heeft opgegeven (12 uur of 24 uur). Als het alarm op **ON** staat, wordt er in de **tijdweergave** een klok weergegeven.

2.7.2 Tijd

In dit menu kunt u de tijdnotatie, de tijd en de datum instellen.



Als u op **SAVE** drukt na de laatste instelling, start de klok op de ingestelde tijd en nul seconden.

2.7.3 Tijdzone (UTC)

In dit menu kunt u eenvoudig de tijd veranderen als u naar een andere tijdzone reist. In plaats van de tijd zelf te wijzigen kunt u in dit menu aangeven hoeveel uur er bij de huidige tijd opgeteld of van de huidige tijd afgetrokken moet worden zodat op de plaats van bestemming de juiste tijd wordt weergegeven.



U kunt de UTC in stappen van 15 minuten instellen tussen -13 uur en +13 uur.

2.8 Overige instellingen



2.8.1 Apparaatgegevens

In dit menu worden het serienummer van het apparaat (**ID**), de versie van de hardware (**HW**), de versie van de software (**SW**), de batterijspanning en de ASIC-versie weergegeven. Druk op **EXIT** om het submenu te sluiten en terug te keren naar het menu **Ov. instellingen**.



2.8.2 Gasintegratie (standaard: 40 bar, ALARM, normaal, OFF)




In dit menu kunt u de tankreserve instellen die wordt gebruikt voor de berekening van de RBT. Ook kunt u instellen of er bij RBT = 0 minuten een alarm of een waarschuwing moet worden afgegeven (dit geldt uitsluitend voor duiken met meer dan één gasmengsel), u kunt de gevoe-

ligheid van de inspanningberekening koppelen aan wijzigingen in het ademhalingpatroon (als **INSPANNING** is ingesteld op iets anders dan **HARTSLAG**, zie hoofdstuk 2.9.5) en u kunt ervoor kiezen om de zuurstofbalk te vervangen door een grafische weergave van de tankdruk (alleen in **CLASSIC** en **FULL**). Vanuit dit menu kunt u ook het gasoverzicht (zie hoofdstuk 1.12) oproepen.



De RBT (resterende bodemtijd) is de tijd die u op de huidige diepte kan doorbrengen en dat u voldoende gasvoorraad heeft om een veilige opstijging te maken en de oppervlakte te bereiken met de ingestelde cilinderreserve. De berekening van de RBT is gebaseerd op uw huidige ademhalingsfrequentie en houdt rekening met bestaande en komende decompressieplichtingen en een eventuele temperatuurverandering in het water. Er wordt uitgegaan van een opstijging met een ideale snelheid (zie hoofdstuk 3.2.1). Een hogere waarde voor de cilinderreserve is weliswaar conservatiever, maar vormt wel een beperking van uw duiktijd. In het geval van een lagere waarde is uw duiktijd langer, maar loopt u een groter risico dat u geen gas meer heeft voordat u de oppervlakte bereikt.



Als u met slechts één gasmengsel duikt en de RBT = 0 minuten, wordt er een alarm afgegeven dat u niet kunt uitschakelen (zie hoofdstuk 3.2.5): de Galileo heeft berekend dat als u nu aan de opstijging begint, u veilig de oppervlakte bereikt


met niet meer dan de ingestelde cilinderreserve. Als u langer wacht, wordt het risico groter dat u door uw gas heen bent voordat u de oppervlakte bereikt. Als u daarentegen extra cilinders (TD en/of T2) bij u heeft, kunt u ervoor kiezen dat bij RBT = 0 minuten alleen een waarschuwing wordt afgegeven in de vorm van een akoestisch signaal en een optisch bericht die slechts 12 seconden aanhouden. In hoofdstuk 3.7 leest u meer over het duiken met meer dan één gasmengsel.



De gevoeligheid van de inspanningberekening voor veranderingen in het ademhalingpatroon kan in 25 stappen worden aangepast: dit heeft effect op de mate waarin het algoritme bij de decompressieberekening rekening houdt met veranderingen in het ademhalingpatroon (dit geldt niet als de instelling **INSPANNING** die wordt beschreven in hoofdstuk 2.9.5, is ingesteld op **HARTSLAG** of **OFF**).



De zuurstofbalk kan worden vervangen door een grafische weergave van de tankdruk (alleen in **CLASSIC** en **FULL**). Als u deze functie op **ON** zet, verandert de aanduiding van de balk van **O₂** in **TNK**. Om van deze functie gebruik te kunnen maken moet u de druk van een volle cilinder opgeven. Ieder blokje van de linkerbalk staat dan voor een tiende van de volledige waarde. Als de druk van een volle cilinder 200 bar is, komt ieder blokje overeen met 20 bar. Naarmate u gas uit de cilinder verbruikt, neemt het aantal blokjes geleidelijk aan af.



2.8.3 Tijd verlichting (standaard: 6 seconden)

U kunt de brandtijd van de displayverlichting in de duikmodus instellen tussen 2 en 12 seconden of op **DRUK AAN/DRUK UIT**. U activeert de verlichting als u op de knop **LIGHT** drukt. Als u voor **DRUK AAN/DRUK UIT** kiest, blijft de verlichting branden tot u weer op de knop **LIGHT** drukt.

OPMERKING:

- De displayverlichting verbruikt batterijspanning; hoe langer de verlichting brandt, des te korter gaat de batterij mee.
- als de waarschuwing **BATTERIJ BIJNA LEEG** wordt geactiveerd, kunt u de verlichting niet meer inschakelen.



In de oppervlaktemodus kan de verlichting uitsluitend worden ingeschakeld vanuit de **tijdweergave** als bij de rechterknop **LIGHT** staat. De verlichting blijft in de oppervlaktemodus 1 minuut branden voordat deze automatisch wordt uitgeschakeld. U heeft dus voldoende tijd om door de menu's te navigeren en instellingen te wijzigen. U kunt de verlichting ieder moment uitschakelen door opnieuw op de knop **LIGHT** te drukken.

2.8.4 Contrast van het display

In dit menu kunt u het contrast van het display aanpassen aan diverse lichtomstandigheden. Als u het menu opent, ziet u een schuifbalk op het display. Met de knoppen "◀" en "▶" kunt u het gewenste contrast instellen.



2.8.5 Snelheid IrDA: (standaard: SNEL)

De Galileo kan gegevens van het duikprofiel via een infraroodinterface vanuit het geheugen verzenden naar een pc. In dit submenu kunt u de overdrachtsnelheid bepalen. Als de snelheid is ingesteld op **SNEL**, verloopt de overdracht circa driemaal sneller dan bij **LANGZAAM**, maar als de snelheid is ingesteld op **LANGZAAM**, is de compatibiliteit met diverse infraroodinterfaces groter. Wij raden u aan de snelheid in eerste instantie in te stellen op **SNEL** en terug te schakelen naar **LANGZAAM** als u problemen ondervindt.



2.8.6 Watercontacten (standaard: ON)

De watercontacten zorgen ervoor dat de Galileo automatisch ingeschakeld wordt zodra de computer de aanwezigheid van water registreert. U kunt dus gewoon het water in springen en hoeft er niet aan te denken of u de computer wel ingeschakeld heeft. Maar als de computer wordt bewaard in een natte omgeving, blijft deze mogelijk ingeschakeld en verbruikt hij onnodig batterijspanning. Om dit te voorkomen kunt u

de watercontacten uitschakelen, maar moet u er wel aan denken de computer weer handmatig in te schakelen als u gaat duiken.



OPMERKING:

Als de watercontacten zijn uitgeschakeld en u vergeet de computer handmatig aan te zetten, activeert de computer zichzelf binnen een minuut na het begin van de duik. De duiktijd en decompressieberekening kloppen daardoor niet helemaal, maar de diepte wordt juist aangegeven.

2.8.7 Fabrieksinstellingen

In dit menu kunt u de oorspronkelijke instellingen af fabriek in alle menu's van de computer herstellen. Hiervoor dient u wel de veiligheidscode (**313**) in te voeren. Op die manier kunt u de instellingen niet per ongeluk herstellen. Als u de code wilt invoeren, bepaalt u met behulp van de knoppen + en - het eerste getal (**3**). Vervolgens **drukt** u op >> om het eerste getal te bevestigen. Daarna bepaalt u het volgende getal (**1**), bevestigt u dit door op >> te **drukken** en bepaalt u tenslotte het laatste getal (**3**). Als u na het laatste getal op **SAVE** drukt, wordt de set-uproutine gestart. Nu kunt u de taal, eenheden en tijdzone kiezen, waarna alle instellingen worden teruggezet naar standaard. In het display ziet u gedurende 2 seconden het bericht **FABRIEKSINSTELLINGEN GESLAAGD**.



OPMERKING:

Als u de fabrieksinstellingen herstelt, wordt de bestaande koppeling met de zender niet geannuleerd noch worden de gegevens van de eigenaar en de noodinformatie gewist.

2.9 Personalisatie (patent aangevraagd)



2.9.1 Schermconfiguratie (standaard: CLASSIC MET RASTER)

In dit menu kunt u zelf de lay-out van het display kiezen, zoals al werd beschreven in hoofdstuk 1. U heeft keuze uit **CLASSIC**, **CLASSIC MET RASTER**, **LIGHT** en **FULL**. U kunt het display ook 180 graden draaien, zodat de knoppen onder aan de computer zitten.



☞ **OPMERKING:**

- De configuratie **LIGHT** ondersteunt geen duiken met meer dan één gasmengsel. Als u de configuratie **LIGHT** heeft geselecteerd en meer dan één gasmengsel heeft ingesteld, schakelt de schermconfiguratie tijdens de duik automatisch over naar **CLASSIC**.
- In de configuratie **LIGHT** worden duiken met MB-levelstops en decompressiestops niet ondersteund. Als u de configuratie **LIGHT** heeft geselecteerd en MB-levelstops of decompressie invoert, schakelt het scherm over naar de configuratie **CLASSIC** totdat u aan al uw verplichtingen met betrekking tot MB-levelstops en decompressiestops heeft voldaan.

2.9.2 Taal

In dit menu kunt u instellen in welke taal de teksten op de computer moeten worden weergegeven.



2.9.3 Startfoto (standaard: logo van de Galileo)

U kunt zelf een foto kiezen die 8 seconden lang wordt weergegeven, zodra u de computer inschakelt. In dit menu kiest u een foto die in het geheugen van de computer staat.



2.9.4 Eenheden

U kunt zelf kiezen of de diepte in meters of feet, de temperatuur in graden Celsius of graden Fahrenheit en de tankdruk in bar of psi wordt weergegeven.



2.9.5 Inspanning (default: HARTSLAG)

De decompressieberekeningen zijn gebaseerd op het transport van stikstof vanuit de longen naar het bloed en vervolgens de weefsels (de opname) en andersom (de afgifte). Het zal dan ook duidelijk zijn dat de belangrijkste parameter in een decompressieberekening de snelheid is waarmee het bloed zich door het lichaam verplaatst. Als u zich zwaar inspant, kan de totale bloeddorstrooming vanuit het hart vier keer sneller gaan dan in rusttoestand. Maar het bloed wordt door deze snellere doorstroming ongelijkmatig verdeeld. Sommige weefsels als het centrale zenuwstelsel en de hersenen worden hier niet door beïnvloed, maar andere zoals de spieren ontvangen tien keer zo veel bloed als in rusttoestand.


UWATEC introduceerde in 1995 op de Aladin Air X duikcomputer compensatie van het decompressiealgoritme op basis van inspanning. De inschatting van de inspanning was gebaseerd op veranderingen in het ademhalingpatroon die geregistreerd werden door de slangloze hogedrukkzender. De decompressieberekening in vier van de acht compartimenten in het ZH-L8 ADT-model werd overeenkomstig gewijzigd.

De Galileo is de eerste duikcomputer met een geïntegreerde hartslagmeter. De meter is gebaseerd op de hartslagmetertechnologie van Polar (de Galileo ontvangt de hartslaginformatie als u de Polar T31 gecodeerde zender draagt zoals beschreven in hoofdstuk 1.13). De hartslag is direct gekoppeld aan het pompen van het hart en dus een betere indicatie van inspanning dan de ademhaling.

In het geval van de Galileo heeft u keuze uit een inschatting van de inspanning (**WL**) op basis van de hartslag (**HARTSLAG**, standaard) of veranderingen in het ademhalingspatroon (**ADEMHALING**). U kunt kiezen uit de hoogste (**ALTIJD HOOGSTE**) of de laagste van twee inschattingen (**ALTIJD LAAGSTE**). U kunt de functie ook uitschakelen (**OFF**). Als u de functie uitschakelt (**OFF**), werkt de Galileo als een UWATEC Aladin PRIME duikcomputer.



Als u kiest voor **WL = HARTSLAG**, moet u het algoritme aan uw persoonlijke situatie aanpassen door uw maximale hartslag en uw hartslag tijdens het duiken in te voeren. Als u niet weet wat uw maximale hartslag is, kunt u deze bij benadering berekenen door uw leeftijd (in jaren) af te trekken van 220. Iemand die 35 jaar oud is, heeft dan een maximale hartslag van 185 per minuut. Om uw hartslag tijdens het duiken te bepalen, gebruikt u de Galileo tijdens een relaxte duik zonder stress terwijl de computer standaard is ingesteld. Vervolgens kijkt u in het logboek wat de gemiddelde hartslag was (zie hoofdstuk 2.12) of beter nog, downloadt u de duik naar een pc met behulp van SmartTRAK (als beschreven in hoofdstuk 4) en bekijkt u het hartslagprofiel tijdens de duik. In onderstaand voorbeeld is de hartslag tijdens het duiken circa 100-110 slagen per minuut.



Als u kiest voor **WL = ADEMHALING**, observeert de Galileo gedurende de eerste

twee minuten van de duik uw ademhaling en gebruikt deze gegevens als referentie. Als de ademhaling ten opzichte van dit patroon versnelt, wordt dat beschouwd als een toename van de inspanning.

Als u de computer instelt op **ADEMHALING** of **OFF**, kunt u ook kiezen of u de hartslagmeter ingeschakeld (**ON**) laat (zodat de hartslag op het scherm wordt weergegeven en in het geheugen wordt opgeslagen), of uitschakelt (**OFF**).



Als **WL** is ingesteld op **HARTSLAG** of **ALTIJD HOOGSTE**, ziet u op het display van de computer **HEART+** in plaats van alleen **HEART**. Als **WL** is ingesteld op **ALTIJD LAAGSTE**, ziet u op het display van de computer **HEART-** in plaats van alleen **HEART**. Als **WL** is ingesteld op **ADEMHALING** of **OFF** en de hartslagmeter staat op **OFF**, wordt in het display van de computer **HEART OFF** weergegeven.

Als **WL** is ingesteld op **ADEMHALING** of **ALTIJD HOOGSTE**, ziet u op het display van de computer de tankdruk met een + naast de unit (**BAR+** of **PSI+**). Als **WL** is ingesteld op **ALTIJD LAAGSTE**, ziet u op het display van de computer de tankdruk met een - naast de unit (**BAR-** of **PSI-**).

Als de Galileo een bepaalde toename van de inspanning detecteert, kunnen de nultijden ineens verkort worden en kunnen de decompressiestops snel langer worden. De Galileo waarschuwt u, zodra sprake is van een toegenomen belasting, met een akoestische reeks geluiden terwijl het bericht **HOGE INSPANNING** gedurende 12 seconden wordt weergegeven. Tenzij u **WL = ADEMHALING** heeft geselecteerd, wordt een situatie waarin sprake is van een **HOGERE INSPANNING**, ook aangegeven door de hartslag die gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) wordt weergegeven.

☞ OPMERKING:

- De Galileo analyseert continu het patroon van uw hartslag om de inspanning vast te stellen en dus het algoritme bij te stellen. De hartslag op een bepaald moment (de waarde op het scherm) is geen indicatie van de inspanning.
- In de buurt van een decompressiestop houdt de Galileo geen rekening met de gevolgen van inspanning en gaat de computer voor ieder compartiment uit van de langzaamste opname.

U kunt de hartslaggegevens van een duik direct bekijken in het logboek van de Galileo (zie hoofdstuk 2.12) of nadat u de duik via SmartTRAK heeft gedownload (zie hoofdstuk 4.3) naar de pc: de hartslag wordt evenals alle andere informatie over de duik om de 4 seconden opgeslagen.

Meer informatie over hartslagtechnologie vindt u op www.scubapro-uwatec.com en www.polar.fi.

2.9.6 Gegevens eigenaar

De informatie in dit menu kan alleen worden ingevoerd met de SmartTRAK-software. De maximale lengte is twintig regels. U kunt door de tekst heen lopen met de knoppen "▲" en "▼". De eerste twee regels van de tekst worden in de oppervlaktemodus weergegeven als er geen sprake is van resterende desaturatie (zie hoofdstuk 1.3).



2.9.7 Noodinformatie

De informatie in dit menu kan alleen worden ingevoerd met de SmartTRAK-software. De maximale lengte is twintig regels. U kunt door de tekst heen lopen met de knoppen "▲" en "▼".

Als de Galileo overschakelt naar de **SOS**-modus vanwege een gemiste decompressiestop, wordt dit menu weergegeven zodra u de middelste knop indrukt (zie hoofdstuk 1.6).



2.10 Foto's

In dit menu kunt u de foto's bekijken die u via SmartTRAK naar uw duikcomputer heeft verzonden. U kunt direct vanuit de **tijdweergave** naar dit menu gaan door de middelste knop (**LOG**) ingedrukt te houden. Met de knoppen "<<" en ">>" kunt u door de foto's heen lopen. Met de knop **EXIT** keert u terug naar de **tijdweergave**.



2.11 Duikplanner

In dit menu kunt u decompressie- en niet-decompressieduiken plannen. Het plannen van duiken gebeurt op basis van:

- het geselecteerde zuurstofpercentage
- het geselecteerde watertype
- het geselecteerde microbellenniveau
- de watertemperatuur van de laatste duik
- het hoogtebereik (indien van toepassing)
- saturatie op het moment van plannen
- een normale inspanning van de duiker en naleving van de voorgeschreven opstijgsnelheid.

Als er sprake is van resterende desaturatie op de computer op het moment dat u met het plannen van de duik begint, verschijnt de tekst **EXTRA. OPP. INT.** op het display. U kunt dan extra oppervlakte-intervaltijd toevoegen aan de tijd die sinds het einde van de laatste duik is verstreken. **Druk** op de knoppen + of - om de interval te bepalen en **druk** ter bevestiging op >>. Als op dat moment vanwege de laatste duik aanbevolen wordt een bepaalde hoogte te mijden, laat de Galileo u zien in welke mate deze verboden hoogte verandert naarmate de oppervlakte-interval langer duurt. **Druk** direct op >> als u de planning wilt voortzetten zonder extra oppervlakte-intervaltijd.

Als de Galileo de waarschuwing 'niet-duiken' (hoofdstuk 1.5) afgeeft, wordt de tijd dat deze waarschuwing geldt, ten behoeve van de planning weergegeven als aanbevolen oppervlakte-interval (naar boven afgerond op vijftien minuten).



2.11.1 Een niet-decompressieduik plannen

Als u een niet-decompressieduik wilt plannen, voert u met de knoppen + en - een diepte in (de diepte verandert in stappen van 3 meter/10 foot): de Galileo toont u de overeenkomstige nultijd. Diepten boven de geldende MOD worden niet weergegeven. **Houd >> ingedrukt** als u de duikplanner wilt afsluiten en wilt terugkeren naar het hoofdmenu.

OPMERKING:

Als u ppO_2max heeft ingesteld op **OFF**, toont de planner uitsluitend de diepten tot aan de overeenkomstige ppO_2max van 1,6 bar.




Druk op >> als u wilt overschakelen naar de decompressieduikplanner voor de aangegeven diepte. De Galileo telt één minuut op bij de nultijd en toont de verplichte decompressiestop.

2.11.2 Een decompressieduik plannen

Als de decompressieduikplanner is geopend, kunt u de bodemtijd in stappen van één minuut wijzigen met de knoppen + en -. Iedere keer dat u de bodemtijd wijzigt, toont de Galileo u het bijbehorende decompressieschema in de vorm van de duur van de diepste stop, de tijd op de diepste stop en de totale opstijgtijd.

Als u op >> **drukt** terwijl de decompressieplanner is geopend, keert u terug naar de planner voor een niet-decompressieduik. U kunt nu een andere diepte kiezen en doorgaan met het plannen van de duik. Als u op welk moment dan ook de duikplanner wilt afsluiten, **houdt u >> ingedrukt**. U komt dan terug in het hoofdmenu.



2.12 Het logboek bekijken

Een duik wordt in het logboek opgenomen als de duiktijd 2 minuten of langer is. De Galileo kan de profielen van ongeveer 100 duikuren opslaan. De gegevens kunnen met de SmartTRAK-software en een infraroodinterface worden verzonden naar een pc (zie hoofdstuk 4 voor meer informatie).

De Galileo kan de meeste informatie ook op het display weergeven. U kunt het logboek openen vanuit het hoofdmenu of met behulp van de knop **LOG** vanuit de **tijdweergave**.




Als u het **Logboek** opent, ziet u eerst een overzichtspagina waarop iedere duik in twee regels wordt vermeld. In deze twee regels staan:


- het volgnummer van de duik (de laatste duik is altijd duik nummer 1)
- datum
- tijdstip
- max. diepte
- bodemtijd.

Met behulp van de toetsen "▲" en "▼" kunt u door de lijst met duiken lopen.

Druk op **ENTR** om een bepaalde duik te bekijken. Per duik zijn er maximaal zes pagina's beschikbaar.



Op de eerste pagina staan de diepte, het tijdstip, het ingestelde zuurstofpercentage, de minimale watertemperatuur en het nummer van de duik op die dag. Als u op >> **drukt**, komt u op de tweede pagina van het logboek. **Drukt** u op <<, dan gaat u naar de laatste (zesde) pagina van de gelogde duik.



Op de tweede pagina staan de diepte- en temperatuurprofielen. Als u op >> **drukt**, komt u op de derde pagina van de gelogde duik.




Op de derde pagina wordt het diepteprofiel plus het hartslagprofiel weergegeven. Als de hartslagmeter is uitgeschakeld (**OFF**), wordt deze pagina overgeslagen.



Op de vierde pagina staan de tijd waarop de duik begon, de tijd waarop deze eindigde, de oppervlakte-intervaltijd voorafgaand aan deze duik, de CNS O₂-waarde aan het eind van de duik en de gemiddelde diepte van de duik.



Op de vijfde pagina staat het MB-level waarmee de duik is begonnen, plus als het MB-level werd verlaagd, het uiteindelijke MB-level. Ook worden de gemiddelde hartslag (mits beschikbaar), de hoogteklaas, de laagste batterijspanning en het gasverbruik tijdens de duik weergegeven.



Op de zesde pagina vindt u een overzicht van alle alarmsignalen en waarschuwingen die tijdens de duik zijn geactiveerd.

In de lijst met duiken staan ook **Duikstatistieken** met een aantal gegevens. U ziet hier de langste duik die ooit met de computer is gemaakt, de diepste duik, de totale tijd die onder water is doorgebracht, het totaalaantal duiken en ook het aantal uren dat de computer ingeschakeld is geweest (aan de oppervlakte of tijdens het duiken) sinds de laatste batterijwissel.



U kunt waar dan ook in het menu **Logboek** op **EXIT** drukken om terug te keren naar het hoofdmenu **Logboek**.

3. DUIKEN MET DE GALILEO

3.1 Nitrox

Met de term nitrox wordt verwezen naar ademmengsels bestaande uit zuurstof en stikstof met een zuurstofpercentage boven de 21% (lucht). Aangezien nitrox minder stikstof bevat dan lucht, neemt het lichaam in vergelijking met gewone ademlucht op dezelfde diepte minder stikstof op.

Maar de hogere concentratie zuurstof in nitrox betekent op dezelfde diepte ook een hogere partiële zuurstofdruk (ppO₂) in het ademmengsel. In geval van blootstelling aan een hoge partiële zuurstofdruk kunnen er vergiftigingsverschijnselen optreden. Deze verschijnselen kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld:

- Plotseling optredende effecten als gevolg van een partiële zuurstofdruk boven de 1,4 bar. In dit geval is er geen verband met de tijd die de duiker aan een hoge partiële zuurstofdruk is blootgesteld. Bij welke partiële zuurstofdruk de vergiftiging zich voordoet, kan verschillen. Algemeen wordt een limiet van 1,4 bar aanvaard; een aantal opleidingsorganisaties hanteert een maximale partiële zuurstofdruk van 1,6 bar.
- Effecten na langdurige blootstelling aan een partiële zuurstofdruk van meer dan 0,5 bar tijdens herhalingsduiken en/of lange duiken. Dit kan van invloed zijn op het centrale zenuwstelsel en kan schade aan longen en andere vitale organen toebrengen.


De Galileo houdt rekening met deze effecten en wel op de volgende manier:

- 1) Plotseling optredende effecten: Op de Galileo is een MOD-alarm ingesteld dat geactiveerd wordt bij een door de gebruiker vastgestelde ppO₂max. Als u het zuurstofpercentage voor de duik instelt, toont de computer u de bijbehorende MOD voor de ppO₂max. De ppO₂max is af fabriek ingesteld op **1,4** bar. Dit kunt u wijzigen in een waarde tussen **1,2** en **1,6** bar. U kunt de waarde ook op **OFF** zetten. Zie hoofdstuk 2.3.4 voor meer informatie over het wijzigen van deze instelling.

2) Effecten na langdurige blootstelling: De Galileo “traceert” de blootstelling met behulp van de CNS O₂-klok. De effecten kunnen zich voordoen als de mate van blootstelling de 100% bereikt of daarboven komt. De computer geeft een alarm af als dit niveau van CNS O₂ wordt bereikt. De Galileo waarschuwt u ook als de CNS O₂-waarde de 75% bereikt (zie hoofdstuk 2.6.2). De CNS O₂-klok werkt onafhankelijk van de waarde van ppO₂max, die is ingesteld door de gebruiker.

De CNS O₂-klok stijgt als de partiële zuurstofdruk hoger is dan 0,5 bar, en daalt als de partiële zuurstofdruk lager is dan 0,5 bar. Dat betekent dat de CNS O₂- klok altijd daalt als u aan de oppervlakte ademhaalt. Tijdens de duik is de diepte waarop de 0,5 bar wordt bereikt, afhankelijk van het gebruikte mengsel. Bijvoorbeeld:

Lucht:	13 meter
32%:	6 meter
36%:	4 meter



3.2 Alarmsignalen

De Galileo kan u middels waarschuwing- en alarmsignalen waarschuwen voor mogelijk gevaarlijke situaties.

Een waarschuwing betekent een situatie die de aandacht van u als duiker vereist, maar geen acuut gevaar oplevert als u de waarschuwing negeert. Een uitvoerige beschrijving van iedere waarschuwing en de weergave ervan op het scherm vindt u in hoofdstuk 2.6.

Alarmsignalen kunt u niet uitschakelen omdat deze alleen worden afgegeven in

een situatie waarin u direct actie moet ondernemen. Er zijn zes soorten alarm:

1. Alarm opstijgsnelheid
2. Overschrijding van een veilige ppO₂/MOD
3. CNS O₂ = 100%
4. Overgeslagen decompressiestop
5. RBT= 0 minuten
6. Lage batterijspanning tijdens de duik

! WAARSCHUWING

In de dieptemetermodus staan alle waarschuwingen en alarmsignalen op OFF, met uitzondering van het alarm voor een lege batterij.

OPMERKING:

- Een alarmsignaal is zowel visueel als akoestisch, zoals hieronder wordt beschreven.
- Als de computer in de modus **KOMPAS** staat als het alarm wordt geactiveerd, keert de Galileo terug naar de gebruikelijke computerweergave (**CLASSIC**, **LIGHT** of **FULL**) zodat het bericht dat gekoppeld is aan het alarmsignaal, goed kan worden weergegeven.
- Het alarm voor te snel opstijgen heeft prioriteit boven alle andere alarmsignalen als deze tegelijkertijd geactiveerd worden.
- Als er waarschuwingen worden geactiveerd terwijl er een alarm wordt weergegeven, wordt de waarschuwing pas getoond als de alarmsignalen weer uit zijn en alleen als de waarschuwing dan nog van kracht is.

3.2.1 Opstijgsnelheid

Als u tijdens de duik opstijgt, neem de omgevingsdruk af. Stijgt u te snel op, dan kan deze drukdaling leiden tot de vorming van microbellen. Als u te langzaam opstijgt, kan dit betekenen dat vanwege de blijvende blootstelling aan een hoge omgevingsdruk sommige of alle weefsels stikstof opnemen. Met het oog hierop is er een ideale opstijgsnelheid vastgesteld die langzaam genoeg is om de vorming van microbellen tot een minimum te beperken, maar snel genoeg om het effect van de doorgaande opname van stikstof in de weefsels te minimaliseren.

Op diepte kan het lichaam een drukverlaging zonder al te grote vorming van microbellen beter verdragen dan in ondieper water: de belangrijkste factor is namelijk niet de drukdaling zelf, maar de verhouding waarin de drukdaling tot de omgevingsdruk staat. Dat betekent dat de ideale opstijgsnelheid in diep water hoger is dan in ondiep water. De ideale opstijgsnelheid van de Galileo is dan ook variabel: de waarden variëren van 7 tot en met 20 meter/ minuut. De daadwerkelijke waarden per diepte staan vermeld in onderstaande tabel.

diepte (m)	<6	<12	<18	<23	<27	<31
	<35	<39	<44	<50	>50	
snelheid (m/min)	7	8	9	10	11	13
	15	17	18	19	20	

Tijdens de opstijging wordt in plaats van de balk voor de stikstofopname de opstijgsnelheid grafisch getoond. De gehele balk vertegenwoordigt tweemaal de ideale opstijgsnelheid. Als u dus met de ideale snelheid opstijgt, is de helft van de balk verlicht. Is de balk voor meer dan de helft verlicht, dan gaat u te snel. Daarnaast geeft de Galileo, alleen voor **CLASSIC** en **FULL**, in plaats van de temperatuur numeriek de opstijgsnelheid aan.

Als de opstijgsnelheid hoger is dan 110% van de ideale waarde, verschijnt het bericht **TE SNELLE OPSTIJGING!**

In de volgende afbeeldingen ziet u hoe de opstijgsnelheid en het alarmbericht met betrekking tot de opstijgsnelheid in de diverse schermconfiguraties worden weergegeven.



De Galileo geeft ook een akoestisch alarmsignaal af als de opstijgsnelheid hoger ligt dan 110%: het signaal wordt intenser naarmate de ideale opstijgsnelheid meer wordt overschreden.

- In het geval van een snelle opstijging kan de Galileo, zelfs tijdens een niet-decompressieduik, een decompressiestop aangeven vanwege het gevaar van microbellenvorming.
- Als u vanaf grote diepte langzaam opstijgt, kan dit betekenen dat er meer stikstof in de weefsels wordt opgenomen, waardoor de duur van de decompressie en de totale opstijgtijd toenemen. In ondieper water kan een langzame opstijging de duur van de decompressie juist verkorten.
- Uitzonderlijke opstijgsnelheden gedurende langere tijd worden in het logboek opgenomen.

WAARSCHUWING

De ideale opstijgsnelheid mag nooit worden overschreden. Doet u dat wel, dan kan dit leiden tot microbellen in de bloedcirculatie met mogelijk ernstig letsel of de dood tot gevolg.

Zowel het visuele als het akoestische alarm houdt aan zolang de opstijgsnelheid 110% of meer van de ideale opstijgsnelheid bedraagt.

3.2.2 MOD/ppO₂


⚠ WAARSCHUWING

- De MOD mag niet worden overschreden. Als u het alarm negeert, kan dit leiden tot zuurstofvergiftiging.
- Overschrijding van een ppO₂ van 1,6 bar kan leiden tot stuip trekkingen met ernstig letsel of de dood tot gevolg.

In de configuratie **CLASSIC** wordt steeds gedurende 12 seconden met tussenpozen van 4 seconden het alarmbericht **MOD OVERSCHREDEN** weergegeven in plaats van de nultijd- of decompressie-informatie. Daarnaast wordt de huidige diepte gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) en verschijnen linksonder **MOD** en de waarde van de MOD, eveneens gemarkeerd. De overige informatie is beschikbaar (zie ook hoofdstuk 3.3.2), maar na 5 seconden wordt de MOD opnieuw gemarkeerd weergegeven; Dit verandert pas als de duiker 1 meter boven de MOD opstijgt. Het akoestische signaal houdt aan tot de duiker tot minimaal 1 meter boven de MOD opstijgt.



In de configuratie **LIGHT** wordt steeds gedurende 12 seconden met tussenpozen van 4 seconden het alarmbericht **MOD OVERSCHREDEN** weergegeven in plaats van de nultijd- of decompressie-informatie. Daarnaast wordt de huidige diepte gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) weergegeven totdat de duiker tot minimaal 1 meter boven de MOD opstijgt. Het akoestische signaal houdt aan tot de duiker tot minimaal 1 meter boven de MOD opstijgt.



In de configuratie **FULL** wordt steeds gedurende 12 seconden met tussenpozen van 4 seconden het alarmbericht **MOD OVERSCHREDEN** weergegeven in plaats van de nultijd- of decompressie-informatie. Daarnaast wordt de huidige diepte gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) weergegeven en worden **MOD** en de waarde van de MOD, eveneens gemarkeerd, getoond in plaats van de maximale diepte. Dit verandert pas als de duiker 1 meter boven de MOD opstijgt. Het akoestische signaal houdt aan tot de duiker tot minimaal 1 meter boven de MOD opstijgt.

3.2.3 CNS O₂ = 100%


⚠ WAARSCHUWING

Als de CNS O₂ 100% is, bestaat de kans op zuurstofvergiftiging. Start de procedure om de duik te beëindigen.

In de configuratie **CLASSIC** wordt gedurende 12 seconden het alarmbericht **CNS O₂ = 100%** weergegeven in plaats van de nultijd- of decompressie-informatie en klinkt er een alarm signaal. Daarnaast worden linksonder de the CNS O₂-gegevens gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) weergegeven totdat de CNS O₂-waarde onder de 100% zakt. De overige informatie is nog steeds beschikbaar (zie ook hoofdstuk 3.3.2), maar na 5 seconden wordt de CNS O₂ opnieuw gemarkeerd getoond.



In de configuratie **LIGHT** wordt gedurende 12 seconden het alarmbericht **CNS O₂ = 100%** weergegeven in plaats van de tijtj- of decompressie-informatie en klinkt er een alarmsignaal. Zodra het tekstbericht verdwijnt, wordt de CNS O₂ linksonder gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) weergegeven en om de vier seconden afgewisseld met de tankdruk. Dit blijft zo totdat de CNS O₂-waarde hoger is dan 100%. De overige informatie is beschikbaar zoals wordt beschreven in hoofdstuk 3.3.3.



In de configuratie **FULL** wordt gedurende 12 seconden het alarmbericht **CNS O₂ = 100%** weergegeven in plaats van de tijtj- of decompressie-informatie en klinkt er een alarmsignaal. Daarnaast worden linksonder de the CNS O₂-gegevens gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) weergegeven totdat de CNS O₂-waarde onder de 100% zakt. De overige informatie is nog steeds beschikbaar (zie ook hoofdstuk 3.3.4), maar na 5 seconden wordt de CNS O₂ opnieuw gemarkeerd getoond.



Voor alle configuraties geldt dat het alarmbericht en het akoestische signaal iedere minuut 5 seconden worden herhaald zolang de waarde van de CNS O₂ op of boven 100% blijft, of tot de ppO₂ onder de 0,5 bar zakt (zie hoofdstuk 3.1 voor een lijst met diepten waarop de ppO₂ gelijk is aan 0,5 bar voor enkele nitroxmengsels).

3.2.4 Overgeslagen decompressiestop

! WAARSCHUWING

Het negeren van een verplichte decompressiestop kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

In de configuratie **CLASSIC** worden in de onderste rij gedurende 12 seconden het alarmbericht **DECOSTOP GEMIST!** en de diepte gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) weergegeven zolang u zich minder diep dan de voorgeschreven stop bevindt. Het akoestische signaal houdt aan tot de duiker afdaalt naar de voorgeschreven diepte of dieper.



In de configuratie **FULL** worden in de onderste rij gedurende 12 seconden het alarmbericht **DECOSTOP GEMIST!** en de diepte gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) weergegeven zolang u zich minder diep dan de voorgeschreven stop bevindt. Het akoestische signaal houdt aan tot de duiker afdaalt naar de voorgeschreven diepte of dieper.

O ₂	BOOK	MORE	LIGHT	M ₂
TIME	0:47	SO:00:57	MB L0	
DEPTH	2.7 _m	DIVE TIME	37:	TEMP 6°C
DECO STOP	3 _m	TAT	2:	HEART 78
ALARM	DECO STOP GEMIST			AUG 22.6 _m

3.2.5 RBT= 0 minuten

De RBT (resterende bodemtijd) is de tijd die u op de huidige diepte kan doorbrengen en dat u voldoende gasvoorraad heeft om een veilige opstijging te maken en de oppervlakte te bereiken met de ingestelde cilinderreserve. De berekening van de RBT is gebaseerd op uw huidige ademhalingsfrequentie en houdt rekening met bestaande en komende decompressieverplichtingen en een eventuele temperatuurverandering in het water. Er wordt uitgegaan van een opstijging met een ideale snelheid (zie hoofdstuk 3.2.1). Zodra de RBT 0 minuten bedraagt, wordt er een alarm geactiveerd: de Galileo heeft berekend dat als u nu aan de opstijging begint en met de ideale snelheid opstijgt, u veilig de oppervlakte bereikt met niet meer dan de ingestelde cilinderreserve. Als u langer wacht, wordt het risico groter dat u door uw gas heen bent voordat u de oppervlakte bereikt.

⚠ WAARSCHUWING

Als de RBT tot 0 minuten daalt, is uw gasvoorraad gevaarlijk laag en bent u mogelijk niet in staat een veilige opstijging te maken. Dit kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Laat de RBT niet dalen tot 0 minuten!

In de configuratie **CLASSIC** wordt gedurende 12 seconden het alarmbericht **RBT = 0 MINUTEN** weergegeven in plaats van de nultijd- of decompressie-informatie en klinkt er een alarmsignaal. Bovendien wordt rechtsonder de RBT gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) weergegeven. Het akoestische signaal stopt pas als de RBT tot 1 minuut of meer stijgt of als de diepte 6,5 meter of ondieper is.

O ₂	BOOK	MORE	LIGHT	M ₂
DEPTH	18.6 _M	DIVE TIME	22	
ALARM	RBT = 0 MINUTEN			
MAX	42.6 _m	TEMP	7°C	BAR 105
				RBT 0:

In de configuratie **LIGHT** wordt gedurende 12 seconden het alarmbericht **RBT = 0 MINUTEN** weergegeven in plaats van de nultijd- of decompressie-informatie en klinkt er een alarmsignaal. Ook wordt zodra het tekstbericht verdwijnt, de RBT rechtsonder gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) getoond. Het akoestische signaal stopt pas als de RBT tot 1 minuut of meer stijgt of als de diepte 6,5 meter of ondieper is.

BOOK	MORE	LIGHT	M ₂
DEPTH	16.1 _M	DIVE TIME	35:
ALARM	RBT = 0 MINUTEN		

In de configuratie **FULL** wordt gedurende 12 seconden het alarmbericht **RBT = 0 MINUTEN** weergegeven in plaats van de nultijd- of decompressie-informatie en klinkt er een alarmsignaal. Bovendien wordt de RBT gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) weergegeven. Het akoestische signaal stopt pas als de RBT tot 1 minuut of meer stijgt of als de diepte 6,5 meter of ondieper is.

O ₂	BOOK	MORE	LIGHT	M ₂
TIME	0:38	SO:00:06	MB L5	
DEPTH	17.9 _m	DIVE TIME	22	TEMP 6°C
ALARM	RBT = 0 MINUTEN			
O ₂	21%	BAR	105	RBT MAX 0:42.2 _m

Voor alle configuraties geldt dat als de tankdruk de opgegeven reserve bereikt, het bericht **TANKRESERVE BEREIKT** gedurende

12 seconden op het scherm wordt weergegeven en de tankdruk gemarkeerd (wit op een zwarte achtergrond) wordt getoond.

3.2.6 Batterij bijna leeg

WAARSCHUWING

Begin niet aan een duik als het bericht **BATTERIJ VERVANGEN** aan de oppervlakte op het scherm wordt weergegeven. De computer kan tijdens de duik uitvallen, wat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

De Galileo waarschuwt u tijdens de duik op twee manieren als de batterij leeg dreigt te raken:

- Weergave van **BATTERIJ BIJNA LEEG** op het scherm. Dit betekent dat u de duik kunt afmaken, maar de batterij moet vervangen zodra u terug aan de oppervlakte bent;
- Weergave van **BATTERIJ VERVANGEN** op het scherm. Dit wil zeggen dat u direct de procedure voor beëindiging van de duik in gang moet zetten, aangezien de batterij niet voldoende spanning bevat om gegarandeerd te blijven functioneren en de computer dus kan uitvallen. In het geval van het alarm **BATTERIJ VERVANGEN** kan de displayverlichting niet worden ingeschakeld, zijn de akoestische waarschuwing- en alarmsignalen niet meer beschikbaar en kan het kompas niet worden geactiveerd.

In het geval van een bijna lege batterij wordt het bericht **BATTERIJ BIJNA LEEG** om de 4 seconden onder in het scherm weergegeven. In de schermconfiguratie **LIGHT** schakelt het display over naar **CLASSIC** zodat alle relevante informatie wordt getoond.



WAARSCHUWING

Als het bericht **BATTERIJ VERVANGEN** tijdens de duik verschijnt, start dan direct de procedure om de duik te beëindigen. De computer kan immers uitvallen. Wees deze situatie voor en vervang de batterij eerder!

Als de batterij vervangen moet worden, wordt het bericht **BATTERIJ VERVANGEN** om de 4 seconden onder in het scherm weergegeven. In de schermconfiguratie **LIGHT** schakelt het display over naar **CLASSIC** zodat alle relevante informatie wordt getoond.



De Galileo bewaakt niet alleen de status van zijn eigen batterij, maar ook die van de batterijen in de zenders **T1**, **T2** en **TD**. U krijgt een melding als de batterij bijna leeg is en vervangen moet worden. Het bericht **T1** (of **T2** of **TD**) **BATT. LAAG** wordt om de 4 seconden in de middelste rij van het scherm weergegeven. In de schermconfiguratie **LIGHT** schakelt het display over naar **CLASSIC** zodat alle relevante informatie wordt getoond.



3.3 Display-informatie

Zodra de Galileo ondergedompeld wordt, wordt de computer automatisch geactiveerd door de watercontacten, tenzij deze op **OFF** zijn gezet. In dat geval dient u de computer vóór de duik handmatig in te schakelen. Zie hoofdstuk 2.8.6 voor meer informatie.

Op een diepte van 0,8 meter start de Galileo de meting van diepte en tijd en voert de computer decompressieberekeningen uit. Hieronder gaan we in op de informatie die wordt weergegeven.

3.3.1 Beschrijving van de gegevens

In dit onderdeel wordt de informatie als vermeld in de verklarende woordenlijst aangevuld met specifieke details van het scherm van de Galileo tijdens de duik.

De **duiktijd** wordt weergegeven in minuten. Als u tijdens de duik naar de oppervlakte opstijgt, wordt de tijd aan de oppervlakte alleen meegeteld als u binnen 5 minuten opnieuw onder de 0,8 meter afdaalt. Op deze manier kunt u zich kort oriënteren. Aan de oppervlakte ziet u de tijd niet op het scherm lopen, maar wordt deze op de achtergrond bijgehouden. Zodra u weer onder gaat, wordt de tijd op het display doorgeteld, inclusief de tijd die u aan de oppervlakte doorbracht.

De maximale tijd die wordt weergegeven, is 999 minuten in de configuratie **CLASSIC**

en **FULL** en 99 minuten in de configuratie **LIGHT**. Zijn de duiken langer, dan start de duiktijd weer bij 0 minuten.

Diepte: de diepte wordt weergegeven in stap-pen van 10 cm tot maximaal 99,9 meter; daarna in stappen van 1 meter. Op een diepte ondieper dan 0,8 meter, staat op het display ---. De maximale diepte die wordt weergegeven, is 330 meter. Is de diepte groter is dan 1000 foot, dan wordt de eerste "1" niet getoond: 1084 foot wordt weergegeven als "084 ft".

! WAARSCHUWING

Als decompressiecomputer functioneert de Galileo tot op een diepte van 120 meter. Op een diepte van 120 meter schakelt de computer automatisch over naar de dieptemetermodus en kan hij gedurende de verdere duik niet als decompressiecomputer worden gebruikt. Om u voor de aankomende overschakeling te waarschuwen geeft de Galileo op een diepte tussen 115 meter en 120 meter het bericht **ATT! -> DIEPTEMETER** weer.

Nultijd: berekend in real-time en om de 0,5 seconde bijgewerkt. De maximale nultijd die wordt weergegeven, is 199 minuten in de configuratie **CLASSIC** en **FULL** en 99 minuten in de configuratie **LIGHT**.

! WAARSCHUWING

Maak tijdens iedere duik gedurende 3 à 5 minuten een veiligheidsstop tussen 3 en 5 meter, ook als u geen decompressiestop hoeft te maken.

Temperatuur: De Galileo geeft tijdens de duik de watertemperatuur weer en aan de oppervlakte de luchttemperatuur.

RBT: De RBT (resterende bodertijd) is de tijd die u op de huidige diepte kan doorbrengen en dat u voldoende gasvoorraad heeft om een veilige opstijging te maken en de oppervlakte te bereiken met de ingestelde cilinderreserve. De berekening van de RBT is gebaseerd op uw huidige ademhalingsfrequentie en houdt rekening met bestaande en komende decompressieverplichtingen en een eventuele temperatuurverandering in het water. Er wordt uitgegaan van een opstijging met een ideale snelheid (zie hoofdstuk 3.2.1). Wanneer de RBT 0 minuten bereikt, betekent dit dat de

Galileo heeft berekend dat als u nu aan de opstijging begint en met de ideale snelheid opstijgt, u veilig de oppervlakte bereikt met niet meer dan de ingestelde cilinderreserve. Als u langer wacht, wordt het risico groter dat u door uw gas heen bent voordat u de oppervlakte bereikt.

OPMERKING:

- De Galileo heeft ongeveer 2 minuten nodig om het ademhalingspatroon te analyseren. De RBT wordt gedurende deze eerste twee minuten dan ook niet weergegeven.
- Als u de diepte van de diepste verplichte decompressiestop nadert, geeft de RBT aan hoe lang u op deze diepte kunt blijven voordat u op reserve zit.


Tankdruk: op basis van een signaal van de Smart-zender. De Smart-zender heeft een bereik van 1,5 meter. In tegenstelling tot andere UWATEC gasgeïntegreerde duikcomputers is deze waarde niet temperatuurgecompenseerd. Er is weliswaar sprake van temperatuurcompensatie met het oog op een juiste RBT-berekening, maar de ongecompenseerde waarde wordt weergegeven.

WAARSCHUWING

- Als de Galileo gedurende 30 seconden geen signaal van de zender ontvangt, klinkt er gedurende 12 seconden een akoestisch signaal en wordt het bericht **GEEN DRUK-SIGNAAL** op het display weergegeven.
- Als de Galileo vervolgens nog eens geen 40 seconden een signaal van de zender ontvangt, klinkt er opnieuw gedurende 12 seconden een akoestisch signaal en wordt het bericht **DRUKSIGNAAL WEG** weergegeven. Vervolgens wordt de RBT niet langer weergegeven en wordt de tankdruk vervangen door - - -. Controleer de positie van de Galileo ten opzichte van de zender. Begin aan de opstijging als de tankdruk niet wordt weergegeven.
- Als u **DRUKSIGNAAL** op **OFF** zet (hoofdstuk 2.6.8), krijgt u deze waarschuwingen niet. In dat geval is het van groot belang dat u de tankdruk constant in de gaten houdt ter voorkoming van een lage luchtvoorraad.
- Als de tankdruk 14 bar bedraagt, wordt de zender uitgeschakeld en toont de Galileo niet langer de tankdruk.

Tankdruk buddy als uw buddy ook gebruikmaakt van een UWATEC Smart-zender, kunt u het signaal koppelen aan de cilinderaanduiding **BUDDY** in de Galileo. Als u zich vervolgens binnen een afstand van 1,5 meter van de zender van uw buddy bevindt, kunt u zijn tankdruk op het scherm van de Galileo zien.

Zuurstofbalk: dit is de balk aan de linkerkant van het display (configuratie **CLASSIC** en **FULL**). Hiermee wordt de zuurstofblootstelling grafisch weergegeven. De balk bestaat uit tien blokjes. Het eerste blokje wordt verlicht als de CNS O₂-waarde 5% is, de volgende blokjes vervolgens in stappen van 10%. Acht verlichte blokjes komen overeen met een CNS O₂-waarde van 75%, waarna een waarschuwing kan worden geactiveerd (zie hoofdstuk 2.6.2). Bij 95% zijn alle blokjes verlicht. Bij 100% gaat het CNS O₂-alarm af.



Stikstofbalk: dit is de balk aan de linkerkant van het display (configuratie **CLASSIC**, **LIGHT** en **FULL**). Dit is de stikstofverzadiging van het belangrijkste weefselcompartiment. De balk bestaat uit tien blokjes. De eerste negen blokjes staan voor een geleidelijke toename van de stikstofverzadiging, maar nog steeds binnen de multijid. Als het tiende blokje verlicht is, is een decompressiestop verplicht. 1-6 blokjes: u bevindt zich veilig binnen de multijidzone. 7-9 blokjes: u zit vlakbij een decompressieduik. 10 blokjes: u bent verplicht om een decompressiestop te maken.

Tijdens de oppervlakte-interval neemt het aantal verlichte blokjes geleidelijk af aangezien de Galileo de afgifte van stikstof uit de weefsels bijhoudt.


Tankdrukbal: In de configuratie **CLASSIC** en **FULL** kunt u desgewenst de zuurstofbalk vervangen door de tankdrukbal (zie hoofdstuk 2.8.2). Ieder blokje van de balk staat voor een tiende van de ingestelde maximale tankdruk. In de standaardinstelling is één blokje 20 bar.

Decompressie-informatie: diepste stop, tijd van diepste stop, totale opstijgtijd:

vanneer de Galileo de noodzaak van een verplichte decompressiestop berekent, ziet u **op** welke diepte u eerst moet stoppen (diepste stop) en **hoe lang** u daar moet blijven (duur van diepste stop). Ook wordt de totale opstijgtijd weergegeven (**TAT**). Als de totale opstijgtijd langer is dan 199 minuten, wordt deze weergegeven als “- -”.

Om de overgang van een **NIET-DECOMPRESSIEDUIK** naar een **DECOMPRESSIEDUIK** te benadrukken worden deze gegevens gemarkeerd, dus witte tekst op een zwarte ondergrond, weergegeven.

Decompressie-informatie op MB L0: als u met een ander MB-level duikt dan MB L0, kunt u de Galileo zo instellen dat de decompressie-informatie van de onderliggende MB L0-berekening wordt getoond. Zie hoofdstuk 3.5 voor meer informatie over MB-levels.

3.3.2 Schermconfiguratie CLASSIC

In deze schermconfiguratie worden de duikparameters weergegeven zoals u dit van UWATEC gewend bent. De volgende informatie wordt getoond:

- huidige diepte (**DEPTH**)
- duiktijd (**DIVE TIME**)
- nultijd (alleen binnen nultijd) (**NO STOP**)
- diepste stop, duur van de diepste stop, totale opstijgtijd (alleen tijdens decompressieduik) (**DECO STOP**)


- tankdruk (**BAR**)
- RBT
- zuurstofpercentage (totdat maximale diepte is bereikt) (**O₂**)
- maximale diepte (alleen als maximale diepte 1 meter/3 foot boven huidige diepte ligt) (**MAX**)
- watertemperatuur (**TEMP**)
- stikstofverzadiging (rechterbalk) (**N₂**)
- zuurstofblootstelling (linkerbalk) (**O₂**)

Als u op de middelste knop (**MORE**) **drukt**, wordt de informatie in de linkerhoek als volgt gewijzigd:

- max. diepte (**MAX**)
- O₂% (**O₂**)
- hartslag (**HEART**)
- stopwatch (**SW**)
- tankdruk buddy (alleen als de zender **BUDDY** is gekoppeld, zie hoofdstuk 1.11) (**BUDDY**)
- (actief MB-level indien geen L0) (**MB LVL**)
- (informatie met betrekking tot nultijd of decompressie op L0-niveau indien de computer is ingesteld op een MB-level tussen L1 en L5, zie ook hoofdstuk 3.5.3) (**L0 NO STOP** of **L0 DECO STOP**)
- tijdstip (**TIME**)
- CNS O₂
- gemiddelde diepte (**AVG**)
- ppO₂

Iedere keer als u op de knop **drukt**, wordt de eerstvolgende parameter weergegeven totdat u opnieuw op de knop **drukt**. Als u op de knop **drukt** terwijl de ppO₂ wordt weergegeven, begint het rijtje van voor af aan bij de maximale diepte.

Het stopwatch loopt op de achtergrond altijd mee. Iedere keer als u op de linkerknop (**BOOK**) **drukt**, wordt het gereset en opnieuw gestart, of het nu wel of niet op het display wordt weergegeven.

3.3.3 Schermconfiguratie LIGHT

Deze schermconfiguratie is bedoeld voor duikers die alleen de essentiële gegevens van de duik willen zien, maar wel de mogelijkheid willen hebben om de overige informatie als extra velden te bekijken.

De configuratie **LIGHT** is uitsluitend mogelijk als u binnen de nultijden duikt: zodra u overschakelt naar MB-levelstops of deco, schakelt de schermconfiguratie automatisch over naar **CLASSIC** zodat alle relevante informatie kan worden weergegeven. Bovendien ondersteunt de configuratie **LIGHT** geen duiken met meer dan één gasmengsel. Als u de configuratie **LIGHT** selecteert en meer dan één gasmengsel programmeert, schakelt de Galileo automatisch over naar de schermconfiguratie **CLASSIC**.

OPMERKING:

*Alleen de nultijd of de **RBT** wordt in de configuratie **LIGHT** weergegeven, afhankelijk welke van de twee het kortst is. Als u zoveel gas heeft dat u aan de MB-level- of decompressiestops begint voordat de **RBT** 0 minuten bedraagt, wordt de nultijd op het scherm weergegeven inclusief de aanduiding **NO STOP**. Als u w gasvoorraad zodanig is dat de **RBT** 0 minuten bedraagt terwijl u zich nog binnen de nultijd bevindt, wordt de **RBT** op het scherm weergegeven inclusief de aanduiding **RBT**.*

De volgende informatie wordt getoond:

- huidige diepte (**DEPTH**)
- duiktijd (**DIVE TIME**)
- nultijd of RBT, afhankelijk welke van de twee het kortst is (**NO STOP**)
- tankdruk (**BAR**)
- stikstofverzadiging (balk) (**N₂**)

WAARSCHUWING

Zodra de waarschuwing **DRUKSIGNAAL WEG** wordt afgegeven, kan de Galileo de RBT niet langer berekenen. In dat geval wordt in de configuratie **LIGHT** de nultijd weergegeven, maar dat wil niet zeggen dat u voldoende gas heeft om die tijd ook op diepte te blijven.

Als u op de middelste knop (**MORE**) drukt, kunt u andere informatie oproepen. Deze informatie wordt weergegeven in plaats van

de tankdruk en blijft slechts 4 seconden op het display staan. Daarna verschijnt opnieuw de tankdruk. De alternatieve informatie wordt als volgt weergegeven:

- maximale diepte (**MAX**)
- O₂% (**O₂**)
- temperatuur (**TEMP**)
- hartslag (**HEART**)
- tankdruk buddy (alleen als de zender **BUDDY** is gekoppeld, zie hoofdstuk 1.11) (**BUDDY**)
- (actief MB-level indien geen L0) (**MB LVL**)
- (informatie met betrekking tot nultijd op L0-niveau indien de computer is ingesteld op een MB-level tussen L1 en L5, zie ook hoofdstuk 3.5.3) (**L0 NO STOP** of **L0 DECO STOP**)
- tijdstip (**TIME**)
- CNS O₂

Iedere keer als u op de knop **drukt**, wordt de eerstvolgende parameter weergegeven. Deze blijft 4 seconden staan, waarna opnieuw de tankdruk wordt weergegeven. Als u zodra de tankdruk weer wordt weergegeven, opnieuw op de knop **MORE drukt**, wordt de weergave van de extra informatie weer hervat vanaf de laatst weergegeven parameter.

3.3.4 Schermconfiguratie FULL

O ₂	BOOK	MORE	LIGHT	M ₂
TIME	10:13	30:03.25	MB L0	
DEPTH	37.8m	DIVE TIME	TEMP	7°C
		3	HEART	78
		NO STOP		
		9	AUG	20.5m
BUDDY	BAR	RBT	BAR	
196	166	11:42.3m		

O ₂	BOOK	MORE	LIGHT	M ₂
TIME	0:27	30:02.08	MB L0	
DEPTH	19.5m	DIVE TIME	TEMP	6°C
		18	HEART	81
DECO STOP		TAT		
3m		1:30	AUG	30.9m
O ₂	BAR	RBT	BAR	
21%	115	22:42.3m		

Deze schermconfiguratie is bedoeld voor duikers die zo veel mogelijk informatie in één oogopslag willen zien. De volgende informatie wordt getoond:

- huidige diepte (**DEPTH**)
- duiktijd (**DIVE TIME**)
- nultijd (alleen binnen nultijd) (**NO STOP**)
- diepste stop, duur van de diepste stop, totale opstijgtijd (alleen tijdens decompressieduik) (**DECO STOP**)
- tankdruk (**BAR**)
- RBT
- tijdstip (**TIME**)
- stopwatch (**SW**)
- actief MB-level (**MB LVL**)
- temperatuur (**TEMP**)
- hartslag (**HEART**)
- gemiddelde diepte (**AVG**)
- max. diepte (**MAX**)
- zuurstofpercentage (**O₂**)
- stikstofverzadiging (rechterbalk) (**N₂**)
- zuurstofblootstelling (linkerbalk) (**O₂**)

Als u op de middelste knop (**MEER**) drukt, wordt de informatie in de linkerhoek als volgt gewijzigd:

- O₂%
- tankdruk buddy (alleen als de zender **BUDDY** is gekoppeld, zie hoofdstuk 1.11) (**BUDDY**)
- (informatie met betrekking tot nultijd of decompressie op L0-niveau indien de computer is ingesteld op een MB-level tussen L1 en L5, zie ook hoofdstuk 3.5.3) (**L0 NO STOP** of **L0 DECO STOP**)
- CNS O₂
- ppO₂

Iedere keer als u op de knop drukt, wordt de eerstvolgende parameter weergegeven totdat u opnieuw op de knop drukt. Als u op de knop drukt terwijl de ppO₂ wordt weergegeven, begint het rijtje van voor af aan bij het zuurstofpercentage.

De stopwatch wordt gereset en opnieuw gestart als u op de linkerknop (**BOOK**) drukt.

3.4 Speciale functies die van toepassing zijn op zowel de configuratie CLASSIC als LIGHT en FULL


3.4.1 Het digitale kompas openen en gebruiken

Als u in een willekeurige configuratie de rechterknop (**LIGHT**) ingedrukt houdt, verschijnt

het digitale kompas op het computerscherm. In dit display worden ook de diepte, de duiktijd, de tankdruk en de nultijd of de RBT, welke van de twee het kortst is, weergegeven. Als er sprake is van MB-levelstops of decompressie, ziet u rechtsonder om de 4 seconden afwisselend de decompressie-informatie en tankdruk met de RBT. Als u de rechterknop opnieuw ingedrukt houdt, keert u terug naar het computerdisplay. Dit gebeurt ook bij automatische uitschakeling van het kompas na afloop van de ingestelde tijdsduur, zoals beschreven in hoofdstuk 2.4.2.

OPMERKING:

Als de Galileo zich in de kompasmodus bevindt terwijl het einde van de nultijd nadert, schakelt het scherm ongeacht de ingestelde automatische uitschakeling terug naar de gebruikelijke computerweergave. Houd de rechterknop opnieuw ingedrukt als u naar het kompasdisplay wilt terugkeren.



In deze configuratie hebben de knoppen een iets andere functie. Bij de middelste knop staat nu **SET**. Als u op deze knop drukt, stelt u het kompas in. Dat wil zeggen dat u bepaalt waar de voorzijde van het kompas heen wijst. Dit wordt in graden van 0 tot en met 359 weergegeven. 0 graden staat voor noord, 90 graden voor oost, 180 graden voor zuid, 270 graden voor west.

Het bericht **POSITIE INSTELLEN GEREED** verschijnt op het display en bij de ingestelde richting verschijnt een stip. Op deze manier heeft u altijd een referentiepunt. Als u de middelste knop **ingedrukt houdt**, wist u de instelling. De instelling blijft in het geheugen staan tot u het kompas opnieuw instelt of het referentiepunt wist. Alle instellingen worden bewaard in het profielgeheugen en kunnen op de pc worden bekeken zodra u de duik met behulp van SmartTRAK heeft gedownload.

Als u het kompas heeft ingesteld, verschijnen er pijltjes links of rechts van de numerieke instelling, zodat u kunt zien in welke richting u moet draaien om de ingestelde koers te volgen. Als extra hulpmiddel markeert de Galileo naast de positie op 180 graden automatisch de posities op 90 en 120 graden links en rechts van de kompasinstelling (zodat het eenvoudiger is om een vierkant, een driehoek of heen en weer te zwemmen). Dit wordt aangegeven met \perp , Δ en \parallel .



Met de linkerknop (**BOOK**) kunt u ook nu bladwijzers instellen.

3.4.2 Bladwijzers instellen

Als u op de linkerknop (**BOOK**) drukt, kunt u bladwijzers instellen om bepaalde momenten tijdens de duik te markeren. In de configuratie **CLASSIC**, **FULL** en **KOMPAS** wordt de stopwatch op nul gezet als u een bladwijzer instelt.

Als u een bladwijzer instelt, wordt het bericht **BLADWIJZER INGESTELD** weergegeven (als de timer van de veiligheidsstop op het display zichtbaar is, wordt het bericht niet weergegeven). In de configuratie **FULL** en **GAUGE** wordt het bericht evenmin weergegeven, omdat het resetten van de stopwatch al betekent dat een bladwijzer is ingesteld. De bladwijzer wordt opgenomen in het duikprofiel in SmartTRAK.



3.4.3 Timer voor de veiligheidsstop

Aan het eind van de duik, op een diepte van 6,5 meter of minder komt er, indien er geen sprake is van verplichte decompressiestops, bij de linkerknop **TIMER** te staan in plaats van **BOOK** (tenzij de optie op **OFF** staat, zie hoofdstuk 2.3.3).

Als de **TIMER VEILIGH.STOP** in **DUIKINSTELLINGEN** op **AUTOMATISCH** staat:


als u tijdens de duik minimaal op een diepte van 10 meter bent geweest, telt de timer voor de veiligheidsstop op een diepte van 5 meter automatisch af en wordt er een bladwijzer toegevoegd aan het duikprofiel. Als u dieper dan 6,5 meter komt, verdwijnt de timer en wordt de nul tijd opnieuw weergegeven. Komt u weer op 5 meter, dan start de timer automatisch. Zolang u minder diep dan 6,5 meter bent en er geen sprake van verplichte decompressiestops is, kunt u op **TIMER drukken** om het aftellen handmatig (opnieuw) te starten.

Als de **TIMER VEILIGH.STOP** in **DUIKINSTELLINGEN** op **MANUAL** staat:

als u op een diepte van 6,5 meter of minder bent en op **TIMER drukt**, wordt de veiligheidsstoptimer geactiveerd en wordt er een bladwijzer aan het duikprofiel toegevoegd. U kunt de timer onbeperkt starten. Als u dieper dan 6,5 meter komt, verdwijnt de timer en wordt de nul tijd opnieuw weergegeven. U dient als u op een diepte van 6,5 meter of minder komt, opnieuw op **TIMER** te drukken om de timer opnieuw te starten.

Als de **TIMER VEILIGHEIDSSTOP** in **DUI-KINSTELLINGEN** op **OFF** staat:

U kunt de veiligheidsstoptimer niet activeren.



In de kompasmodus werkt de veiligheidsstoptimer op dezelfde manier als in de configuratie **CLASSIC**, **LIGHT** en **FULL**. Als de veiligheidsstoptimer loopt terwijl u van de ene naar de andere configuratie overschakelt, worden de gegevens van de timer automatisch in het nieuwe scherm overgenomen.



3.4.4 Het duikprofiel, de verzadiging van afzonderlijke compartimenten en foto's bekijken

U kunt uw duikprofiel bekijken als u de middelste knop (**MORE**) ingedrukt houdt. Op het scherm wordt uw duikprofiel grafisch afgebeeld en wordt met een lijn uw mogelijke directe opstijging (in het geval van multijd) of uw decompressieprofiel (in het geval van decompressie) weergegeven. Het duikprofiel blijft maximaal 12 seconden op het scherm staan, waarna de informatie van de duikcomputer weer wordt weergegeven. U kunt altijd naar het scherm van de duikcomputer terugkeren door de rechterknop **ingedrukt** te houden.



Als u op **MORE** drukt terwijl het duikprofiel wordt weergegeven, wordt de relatieve verzadiging van elk van de acht compartimenten volgens het model van het ZH-L8 ADT MB-algoritme grafisch weergegeven. De hoogte van de balk verwijst naar de verhouding van de aanwezige stikstof in de weefsels ten opzichte van de hoeveelheid stikstof die maximaal kan worden verdragen, uitgedrukt in een percentage. Aan de kleur kunt u zien of er stikstof opgenomen of afgegeven wordt: grijs betekent dat het desbetreffende compartiment stikstof afgeeft, zwart wijst op stikstofopname. Deze weergave komt, los van de kleuren, overeen met de manier waarop de SmartTRAK-software de verzadiging weergeeft, zoals beschreven in hoofdstuk 4.3. De grafische weergave blijft maximaal 12 seconden op het scherm staan, waarna de informatie van de duikcomputer weer wordt weergegeven. U kunt altijd naar het scherm van de duikcomputer terugkeren door de rechterknop **ingedrukt** te houden.



Als u foto's naar de Galileo heeft geupload, kunt u deze tijdens de duik bekijken. **Druk** op **MORE** terwijl de verzadiging van de afzonderlijke compartimenten wordt weergegeven. Iedere keer als u op **MORE drukt** terwijl er een foto op het display staat, krijgt u de volgende foto in het geheugen van de Galileo te zien. Elke foto blijft maximaal 12 seconden op het scherm staan. U kunt altijd naar het scherm van de duikcomputer terugkeren door de rechterknop **ingedrukt** te houden.

OPMERKING:

- *Het profiel, de verzadiging van de compartimenten en foto's kunnen maximaal een minuut worden bekeken. Daarna ziet u opnieuw het gebruikelijke computerscherm.*
- *Als er een waarschuwing of alarm wordt geactiveerd terwijl u het profiel, de verzadiging van de compartimenten of de foto's bekijkt, keert de Galileo onmiddellijk terug naar het duikcomputerscherm.*

3.4.5 De displayverlichting activeren

Als u de displayverlichting wilt inschakelen, **drukt** u op de rechterknop (**LIGHT**). De achtergrondverlichting blijft standaard **6 seconden** branden, maar u kunt dit in stappen van een seconde in een waarde tussen **2** en **12** seconden veranderen. U kunt de displayverlichting ook instellen op **DRUK AAN/DRUK UIT**. Dit wil zeggen dat de verlichting aan blijft tot u deze uitschakelt door opnieuw op de knop te **drukken**.

OPMERKING:

*De displayverlichting werkt overigens niet als de computer de waarschuwing **BATTERIJ VERVANGEN** geeft.*


3.5 Duiken met MB-levels

Microbellen zijn kleine belletjes die zich tijdens een duik in het lichaam van een duiker vormen en normaal gesproken tijdens de opstijging en na de duik aan de oppervlakte weer op natuurlijke wijze verdwijnen. Als u binnen de nultijd duikt en decompressiestops respecteert, wil dat niet zeggen dat zich in de bloedcirculatie geen microbellen vormen. De Galileo is voorzien van een verbeterd UWATEC-algoritme met de naam ZH-L8 ADT MB zodat de vorming van de microbellen beperkt wordt.

Dankzij dit verbeterde algoritme, dat een aanvulling vormt op het wereldwijd veilig bevonden ZH-L8 ADT-algoritme, kunt u de veiligheidsmarge vergroten en nog conservatiever duiken. Er zijn vijf niveaus met een grotere veiligheidsmarge (MB-levels genoemd), namelijk L1 tot en met L5, waarbij L5 het meest conservatieve niveau is en L1 iets minder conservatief is dan het standaard ZH-L8 ADT, dat we hier aanduiden met L0.

Als u een MB-level tussen L1 en L5 kiest, is het algoritme conservatiever en is er sprake van hetzij kortere nultijden hetzij diepere en langere decompressiestops (in deze context levelstops genoemd) dan in het geval van L0. Als gevolg daarvan neemt het lichaam minder stikstof op (kortere niet-decompressieduiken) of geeft het meer stikstof af voordat u weer aan de oppervlakte komt (duiken met levelstops). In beide gevallen is het doel het aantal microbellen die aan het eind van de duik in het lichaam aanwezig zijn, te verlagen.

Zie hoofdstuk 2.3.1 voor meer informatie over het instellen van het MB-level.



3.5.1 Verklarende woordenlijst met betrekking tot microbellen

Decompressiestop: decompressiestop zoals aangegeven door L0; verplicht.

L0: basisalgoritme dat overeenkomt met ZH- L8 ADT.

L1: eerste en laagste niveau met grotere veiligheidsmarge.

L2: tweede niveau met grotere veiligheidsmarge.

L3: derde niveau met grotere veiligheidsmarge.

L4: vierde niveau met grotere veiligheidsmarge.

L5: vijfde en hoogste niveau met grotere veiligheidsmarge.

Levelstop: decompressiestop die wordt aangegeven als u met MB-level L1 tot en met L5 duikt; niet verplicht.

Verlaagde levelstop: decompressiestop die wordt aangegeven door het nieuwe MB-level, nadat het MB-level verlaagd is omdat een levelstop is genegeerd.

ZH-L8 ADT: het adaptieve algoritme van UWATEC op basis van 8 weefsels.

ZH-L8 ADT MB: het adaptieve algoritme van UWATEC op basis van 8 weefsels met MB-levels (extra conservatief).

3.5.2 Informatie op het display

Als u duikt met een ander MB-level dan L0, voert de Galileo alle berekeningen op basis van L0 nog steeds op de achtergrond uit. Om u te laten zien wat het verband is tussen het ingestelde MB-level en de onderliggende L0-berekening en hoe de informatie wordt weergegeven, geven wij u een voorbeeld van een duik, waarbij in de computer een MB-level van L3 is ingesteld.

Situatie	L3-informatie op het display	L0-informatie op de achtergrond	Gegevens op het display
1	Nultijd	Nultijd	Op het display staat de nultijd van L3. De nultijd van L0 roept u op door op MORE te drukken .
2	Levelstop	Nultijd	Op het display staat de nultijd van L3. De informatie van L3 wordt in zwarte tekens op een witte achtergrond weergegeven omdat in het geval van L0 nog steeds sprake is van nultijd. Stop wordt omschreven als LEVEL STOP . De nultijd van L0 roept u op door op MORE te drukken .
3	Levelstop	Decompressie	
3.1	Levelstop is dieper dan decostop		Op het display staat de nultijd van L3. De informatie van L3 wordt in witte tekens op een zwarte achtergrond weergegeven omdat er in het geval van L0 sprake is van decompressie. De stop wordt omschreven als LEVELSTOP omdat de diepte van de stop alleen van toepassing is op L3. De decompressiegegevens van L0 roept u op door op MORE te drukken .
3.2	De levelstop is op dezelfde diepte als de decostop		Op het display staat de nultijd van L3. De informatie van L3 wordt in witte tekens op een zwarte achtergrond weergegeven omdat er in het geval van L0 sprake is van decompressie. De stop wordt omschreven als een LEVEL+DECO STOP omdat de diepte van de stop voor L3 en L0 gelijk is. De TAT (totale opstijgtijd) heeft betrekking op de L3-levelstop, dus zodra de duiker de verplichte DECOSTOP heeft gemaakt, verandert de aanduiding van de stop van LEVEL+DECO STOP in LEVELSTOP . De decompressiegegevens van L0 roept u op door op MORE te drukken .



Situatie 2



Situatie 3.1



Situatie 3.2

3.5.3 Weergave van onderliggende L0-decompressie-informatie

Tijdens de duik heeft de informatie die u op het display ziet, altijd betrekking op het actieve MB-level. Maar in de configuratie **CLASSIC**, **LIGHT** en **FULL** zijn de onderliggende L0-gegevens beschikbaar in één van de velden met overige informatie. Als u herhaaldelijk op de knop **MORE** drukt, krijgt u de informatie van L0 te zien in plaats van de informatie van het actieve MB-level. Na 5 seconden verschijnt de informatie van het actieve MB-level weer op het display. Als de gegevens

van L0 worden getoond, wordt het woord **NO STOP** of **DECOSTOP** voorafgegaan door het symbool **L0**. Zo kunt u zien wat de maximaal mogelijke multijd is of aan welke decompressieverplichtingen u moet voldoen.

In de configuratie **CLASSIC** en **LIGHT** wordt de onderliggende L0-informatie direct na het actieve MB-level en vóór tijd getoond. De informatie wordt gedurende 5 seconden in plaats van de multijd- of decompressie-informatie van het MB-level getoond. Na 5 seconden wordt de informatie vervangen door de info die betrekking heeft op het actieve MB-level.

BOOK		MORE		LIGHT		M2	
DEPTH				DIVE TIME			
5.7 M				37			
LO DECO STOP		AT		FOR		TAT	
3h		2:		2:			
MB LUL		TEMP		BAR		RET	
L0		7°C		67		15:	

BOOK		MORE		LIGHT		M2	
DEPTH				DIVE TIME			
23.5 M				8:			
MB LUL		TEMP		BAR		RET	
L0		7°C		67		15:	

In de configuratie **FULL** wordt de onderliggende L0-informatie na de tankdruk van de **BUDDY** en vóór de CNS O₂ getoond. De informatie komt in de plaats van de informatie over de multijd of decompressie behorende bij het MB-level en blijft slechts 5 seconden staan. Vervolgens wordt de informatie behorende bij het actieve MB-level getoond.

BOOK		MORE		LIGHT		M2	
TIME		0:55		S0:00.04		MB L0	
DEPTH				DIVE TIME		TEMP	
5.5 M				39		6°C	
LO DECO STOP		AT		FOR		TAT	
199		21.6M		71		HEART+	
O2		BAR		RET		AUG	
21%		66		19:42.2M		MAX	

 **OPMERKING:**

De stikstofbalk is altijd gebaseerd op de onderliggende L0-berekening.

3.5.4 MB-level verlagen

Als u duikt met een MB-level, voert de Galileo alle berekeningen met betrekking tot L0 en alle MB-levels tussen het huidige actieve level en L0 uit. Dit maakt het u mogelijk om de duik met een bepaald MB-level te beginnen, maar tijdens de duik over te schakelen naar een minder conservatief level: als u begint op L4, maar niet alle verplichte L4-stops wilt maken, kunt u via L3, L2, L1 afzakken naar L0. Alleen de decompressiestops met betrekking tot L0 zijn verplicht en moeten altijd gerespecteerd worden. De levelstops die door de MB-levels worden berekend, worden weliswaar aanbevolen, maar zijn niet verplicht. In hoofdstuk 3.5.5 wordt beschreven hoe u op een lager level overschakelt.

3.5.5 Levelstop gemist/MB-level verlaagd

Als een levelstop verplicht is en u tot 1,5 meter of meer boven deze diepte opstijgt, verlaagt de Galileo uw actieve MB-level tot het eerstvolgende level dat compatibel is met de huidige diepte. Als dit gebeurt, wordt het nieuwe actieve MB-level permanent op het scherm weergegeven. Het is niet langer mogelijk om de duik te beëindigen met het MB-level dat u aan het begin van de duik heeft ingesteld. Als de diepte van de levelstop gelijk is aan de diepte van de decostop en u stijgt op tot 1,5 meter boven deze diepte, schakelt de Galileo over naar L0.

Aan het einde van de duik wordt het actieve (verlaagde) MB-level nog gedurende vijf minuten nadat u aan de oppervlakte bent gekomen, weergegeven. Na vijf minuten schakelt de Galileo over naar de oppervlaktmodus en het MB-level dat u heeft ingesteld vóór de duik. Het verlaagde MB-level wordt echter wel op de vijfde pagina van het logboek geregistreerd.

3.6 Hoogte en het decompressie-algoritme


De atmosferische druk is niet alleen afhankelijk van de hoogte, maar ook van de weersomstandigheden. Als u gaat duiken,

moet u daar zeker rekening mee houden, want de atmosferische druk die u omringt, is van invloed op de opname en afgifte van stikstof. Boven een bepaalde hoogte is vanwege deze verandering in de atmosferische druk een ander algoritme nodig voor het berekenen van de decompressie.

De Galileo verdeelt het mogelijke hoogtebereik in 5 klassen:

- klasse 0 (wordt niet aangegeven op het display van de computer): van zeeniveau tot circa 1000 meter (omslagpunt ligt op 905 mbar);
- klasse 1: van circa 1000 meter tot circa 2000 meter (omslagpunt op 815 mbar);
- klasse 2: van circa 2000 meter tot circa 3000 meter/ (omslagpunt op 725 mbar);
- klasse 3: van circa 3000 meter tot circa 4000 meter (omslagpunt op 610 mbar);
- klasse 4: boven circa 4000 meter. Op deze hoogte werkt de Galileo alleen in de dieptemetermodus (automatisch overschakeling vanuit computermodus).

De hoogten van de diverse klassen zijn bij benadering omdat de weersomstandigheden van invloed zijn op het omslagpunt.



De Galileo doet dat automatisch: de duikcomputer controleert om de 60 seconden de atmosferische druk, ook als de computer uitgeschakeld is. Als er een aanzienlijke drukverlaging geregistreerd wordt, gebeurt er het volgende:

- de computer gaat aan (als deze was uitgeschakeld);
- de computer geeft de nieuwe hoogteklaas aan in de vorm van zwarte blokjes in het bergsymbool en, indien van toepassing, het verboden hoogtebereik;
- de computer geeft de desaturatietijd weer, die in dit geval de tijd is die u nodig heeft

om u aan de nieuwe omgevingsdruk aan te passen. Als u tijdens deze aanpassingstijd aan een duik begint, gaat de Galileo ervan uit dat het een herhalingsduik is, omdat er reststikstof in het lichaam aanwezig is.



3.6.1 Verboden hoogte

Als u zich naar hoger gelegen gebieden begeeft, staat uw lichaam, net als wanneer u na het duiken gaat vliegen, bloot aan een lagere omgevingsdruk. De Galileo adviseert u welke hoogten na een duik veilig zijn en welke niet. Als u via een bergpas terug naar huis rijdt, is het van belang dat u over deze informatie beschikt.

De verboden hoogteklassen worden met grijze blokjes in het bergje weergegeven. Mogelijk ziet u ook zwarte blokjes: deze geven de huidige hoogte aan. In bovenstaand voorbeeld bevindt de duiker zich in hoogteklaas 2 en zijn de hoogten van klaas 4 verboden terrein voor hem.

De Galileo is voorzien van een hoogtealarm: als u een hoogte nadert die volgens de Galileo incompatibel met uw huidige reststikstofniveau is, geeft de duikcomputer een hoogtealarm af (zie hoofdstuk 1.4 voor meer informatie).

3.6.2 Decompressieduiken in bergmeren

Om een optimale decompressie ook op grotere hoogten mogelijk te maken is de decompressiefase op 3 meter in hoogteklassen 1, 2 en 3 onderverdeeld in een fase op 4 meter en een fase op 2 meter. Als de atmosferische druk lager is dan 610 mbar (op hoogten boven de 4000 meter), voert de Galileo geen decompressieberekeningen meer uit (automatische overschakeling naar dieptemetermodus). Ook de duikplanner is in deze hoogteklaas niet beschikbaar.

3.7 Duiken met meer dan één gasmengsel

 **OPMERKING:**

*U moet **PMG** instellen op **ON** als u met de Galileo met meer dan één gasmengsel wilt duiken. In hoofdstuk 2.3.9 leest u meer over het instellen van de **PMG**-functie.*

De Galileo is voorzien van het ZH-L8 ADT MB PMG-algoritme. PMG staat voor Predictive Multi Gas. Dit wil zeggen dat als u meer dan één gasmengsel programmeert, de Galileo de overschakeling op een gas/gassen met een hoger zuurstofpercentage voorspelt op de diepte(n) die u heeft opgegeven. De computer voorziet u continu van een decompressieschema waarbij rekening is gehouden met alle gasmengsels die u heeft geprogrammeerd. In andere woorden, u krijgt gedurende de gehele duik credit voor de extra gassen die u bij u heeft. Tegelijkertijd kan de Galileo u laten zien wat het decompressieschema zou zijn als u de duik voltooit met het gasmengsel dat u op dat moment ademt, zodat u voorbereid bent op onvoorziene situaties.




WAARSCHUWING

- Duiken met meer dan één gas brengt een hoger risico met zich mee dan duiken met een enkel gas. Als u als duiker fouten maakt, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
- Let op dat u tijdens een duik met meer dan één gasmengsel, altijd ademt uit de cilinder waaruit u verondersteld wordt te ademen. Als u op diepte een mengsel met een hoog zuurstofpercentage ademt, kan u dit direct fataal worden.
- Markeer al uw ademautomaten en cilinders zodat u ze nooit door elkaar kunt halen.
- Voorafgaand aan iedere duik en na iedere cilinderwissel dient u te controleren of ieder gasmengsel is ingesteld op de juiste waarde voor de desbetreffende cilinder.

Met de Galileo kunt u maximaal drie gasmengsels tijdens de duik gebruiken (uitsluitend lucht en nitrox). De drie mengsels worden aangeduid met T1, T2 en TD. Het zuurstofpercentage moet oplopend zijn: T1 heeft het laagste zuurstofpercentage, T2


een waarde die hoger ligt, en TD heeft van de drie het hoogste zuurstofpercentage. Twee of meer cilinders kunnen ook hetzelfde percentage zuurstof bevatten. Als u met twee mengsels duikt, gebruikt u de cilinders T1 en TD.



De Galileo kan de druk in iedere cilinder weergeven mits de desbetreffende eerste trap is uitgerust met een UWATEC Smart-zender die gekoppeld is zoals in hoofdstuk 1.11 werd beschreven. De Galileo kan overigens worden geprogrammeerd en gebruikt voor het duiken met meer dan één gasmengsels, ongeacht of u wel of niet gebruikmaakt van zenders.

3.7.1 Het zuurstofpercentage instellen voor een duik met meer dan één gasmengsel

Als u het zuurstofpercentage voor de cilinders T1, T2 en TD wilt instellen, moet u het menu voor het instellen van O₂ openen (zie hoofdstuk 2.2). In dit menu, dat er iets anders uitziet als **PMG** is ingesteld op **ON**, ziet u in de eerste regel de cilinder aanduiding met daarnaast **ON** of **OFF**.



Als **TANK** gemarkeerd is, kunt u met de knoppen - en + kiezen voor welke cilinder

u het zuurstofpercentage wilt instellen. **Druk** op >> om **ON** of **OFF** te markeren en gebruik de toetsen - en + om tussen deze twee te schakelen. **Druk** opnieuw op >> om naar het zuurstofpercentage op de volgende regel te gaan. Als u het zuurstofpercentage heeft ingesteld, **drukt** u op >> om naar de ppO₂max op de volgende regel te gaan. De MOD van cilinders T2 en TD is de wisseldiepte die de Galileo aanhoudt voor berekeningen, waarschuwingen en het gesuggereerde punt voor een gaswissel. **Druk** op **SAVE** om de instellingen op te slaan.

OPMERKING:

- Galileo houdt in het algoritme uitsluitend rekening met gasmengsels in cilinders die in het menu voor de O₂-instelling op **ON** staan.
- U kunt het zuurstofpercentage van T2 pas instellen als u het zuurstofpercentage van TD heeft ingesteld.
- Als u de waarde van de ppO₂max op **OFF** zet, is dit uitsluitend van toepassing op cilinder T1. Cilinders T2 en TD zijn altijd beperkt tot een maximale ppO₂max van **1,6 bar**.
- Als het zuurstofpercentage 80% of hoger is, wordt de ppO₂max vastgesteld op **1,6 bar**. Dit kan niet worden gewijzigd.
- Het zuurstofpercentage van T1 kan niet worden ingesteld op **OFF**.
- Het zuurstofpercentage van T2 kan uitsluitend worden ingesteld op een waarde die tussen de waarden van T1 (gelijk of hoger) en TD (gelijk of lager) in ligt.
- De Galileo voegt de aanduiding **T1**, **T2** of **TD** toe aan de aanduiding O₂ en tussen de tankdruk en RBT om cilinder die op dat moment actief is, aan te geven.
- Met de optie **ON/OFF** voor iedere cilinder kunt u van 3 naar 2 of zelfs 1 gasmengsel gaan zonder de huidige zuurstofinstellingen te wijzigen.
- Als u cilinder TD op **OFF** zet, wordt ook T2 automatisch op **OFF** ingesteld.
- De MOD voor cilinders T2 en TD is de wisseldiepte voor het desbetreffende gas. Deze diepte gebruikt de Galileo als uitgangspunt voor berekeningen, alarmmeldingen en gesuggereerde wisselpunten.

- De Galileo staat geen MOD's van verschillende gassen toe die minder dan 3 meter uit elkaar liggen.
- Als u een cilinder op **OFF** zet, is dat niet van invloed op de koppeling van de desbetreffende zender.
- Als u met meer dan één gasmengsel duikt, heeft de nitrox-resetfunctie (zie hoofdstuk 2.3.5) het volgende effect:
 - o T1 is ingesteld op 21%
 - o T2 en TD zijn ingesteld op **OFF**.

3.7.2 Gasoverzicht

Als er meer dan één gasmengsel is ingesteld, kan de Galileo een overzicht van de gassen weergeven met de tankdruk, het zuurstofpercentage, de ppO₂max en de MOD van iedere cilinder. Als een cilinder niet is gekoppeld, geeft de Galileo **NO P** weer in plaats van de druk. Als een cilinder is gekoppeld, maar de Galileo geen signaal ontvangt, wordt "..." weergegeven in plaats van de druk.

	BOOK	MORE	LIGHT	
	BAR	O2	PP02	MOD
T1	153	21%	1.60	68.8M
T2	146	48%	1.60	24.0M
TD	59	91%	1.60	7.9M

Het gasoverzicht is zowel aan de oppervlakte als tijdens de duik zichtbaar. Aan de oppervlakte kunt u de instellingen bekijken en kunt u, mits de zenders van alle cilinders binnen bereik zijn en zichzelf niet hebben uitgeschakeld om de batterij te sparen (zie hoofdstuk 1.11), de druk in iedere cilinder controleren. Als u het overzicht wilt openen, **houdt** u de middelste knop (**LOG**) **ingedrukt** in het scherm met de tijdweergave. Als u op de middelste knop **drukt** zodra het overzicht wordt weergegeven, gaat u naar het scherm waar u foto's kunt bekijken.

Tijdens de duik is het overzicht met gassen handig als u wilt zien op welke diepte u volgens planning van gas(sen) moet wisselen en ook om de druk in iedere cilinder te controleren (ervan uitgaande dat de zenders zich binnen bereik bevinden en geactiveerd zijn). Als u het overzicht wilt openen, **houdt** u de middelste knop (**MORE**) **ingedrukt**. Het overzicht van de gassen blijft

maximaal 12 seconden op het display staan. Vervolgens schakelt de Galileo terug naar de gebruikelijke computerweergave. Als u in het overzicht van de gassen op de middelste knop **drukt**, krijgt u een decompressieoverzicht. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

3.7.3 Decompressieoverzicht

De Galileo geeft de predictive multi gas-decompressieberekening weer op het hoofdscherm van de computer. Op de achtergrond wordt bovendien berekend hoe de decompressie er uitziet als u de duik voltooit met het gasmengsel dat u op dat moment ademt. Als u met een hoger MB-level duikt dan MB L0, voert de Galileo ook de predictive multi gas-decompressieberekening en de berekening voor één enkel gas uit voor L0. Al deze berekeningen worden in het decompressieoverzicht weergegeven.

	BOOK	MORE	LIGHT
PMG L5	12 _h	2: 15:	
1G L5	15 _h	1: 30:	
PMG L0	3 _h	2: 6:	
1G L0	3 _h	4: 8:	

Als u tijdens de duik in het gasoverzicht op de middelste knop **drukt**, wordt het decompressieoverzicht geopend. Op de bovenste rij, met de aanduiding **PMG L5** (of een ander MB-level dat actief is), ziet u de decompressieberekening op basis van meerdere gassen op het huidige MB-level. Dit is dezelfde berekening als op het hoofdscherm. Daaronder, met de aanduiding label **1G L5** (of een ander MB-level dat actief is) ziet u de decompressieberekening voor het huidige MB-level, waarbij ervan uitgegaan wordt dat u de duik voltooit met het gasmengsel dat u op dat moment ademt. Vervolgens komt de rij met de aanduiding **PMG L0**, waarop de decompressieberekening op basis van meerdere gassen voor L0 wordt weergegeven (dit ziet u ook als op **MORE** drukt), en daarna de rij **1G L0** met de decompressieberekening op L0 voor het gas dat u op dat moment ademt. De eerste twee rijen worden niet weergegeven als de Galileo is ingesteld op L0.


Het decompressieoverzicht blijft maximaal 12 seconden op het display staan. Vervolgens schakelt de Galileo terug naar de gebruikelijke computerweergave. Als u op de middelste knop **drukt**, terwijl het decompressieoverzicht wordt weergegeven, wordt het duikprofiel geopend (zie hoofdstuk 3.4.4). Als u met meerdere mengsels duikt, voegt de Galileo een regel toe met de MOD voor de diverse gasmengsels. De verticale lijn staat dan voor de voorspelde tijd en diepte van de gaswissel.



3.7.4 Overschakelen op een ander gasmengsel tijdens de duik

Als u tijdens de opstijging op een diepte komt die gelijk is aan de MOD van T2 of TD, stelt de Galileo voor dat u overschakelt. Er klinkt een akoestisch signaal en het bericht **WISSEL NAAR GAS T2** (of **TD**) wordt op het display weergegeven. Op hetzelfde moment veranderen de aanduidingen bij de linker- en middelste knop in respectievelijk **SAVE** en **>>**. U heeft 30 seconden de tijd om op dit bericht te reageren, anders gaat de Galileo ervan uit dat cilinder T2 (of TD) nooit heeft bestaan en stelt de computer de decompressie overeenkomstig bij. U kunt nu:

- op **SAVE drukken** of deze knop **ingedrukt houden** om de gaswissel te bevestigen.
- op **>> drukken** of deze knop **ingedrukt houden** om het volgende gas in de reeks te kiezen. Daarna dient u alsnog op **SAVE te drukken** of deze knop **ingedrukt te houden** om de gaswissel te bevestigen.
- **houd** de rechterknop **ingedrukt** om de gaswisselprocedure te beëindigen zonder een wissel uit te voeren.



OPMERKING:

- Begin uit de cilinder met het nieuwe gas te ademen voordat u de wissel bevestigt.
- Als u een andere cilinder kiest dan de Galileo u aanraadt, is het mogelijk dat het MOD-alarm afgaat en het decompressieschema verandert.



WAARSCHUWING

Let altijd op dat u op het juiste gas overschakelt. Anders kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Als u de wissel bevestigt, verschijnt het bericht **WISSEL NAAR GAS T2** (of **TD**) **SUCCESSVOL** gedurende 4 seconden op het display. Als u het menu verlaat zonder de wissel te bevestigen, verschijnt het bericht **UITSLUITING T2** (of **TD**) gedurende 4 seconden op het display.



3.7.5 Bijzondere situaties

3.7.5.1 Terugschakelen naar een gasmengsel met een lager zuurstofpercentage

In bepaalde situaties is het mogelijk dat u terug wilt schakelen naar een gas met een lager zuurstofpercentage dan het gas dat u op dat moment ademt. Dit gebeurt

bijvoorbeeld als u dieper wilt afdalen dan de MOD voor het huidige gas of als tijdens decompressiecilinder TD leeg raakt. In zo'n situatie kunt u de gaswissel handmatig uitvoeren: **houd** de linkerknop **ingedrukt**. De Galileo toont het bericht **WISSEL NAAR GAS T1** (of welk gas dan ook aan de beurt is) en de MOD van dit gas. De aanduidingen bij de linker- en middelste knop veranderen in respectievelijk **SAVE** en **>>**. Kies met **>>** welke cilinder u wilt gebruiken en druk vervolgens op de knop **SAVE** of **houd deze ingedrukt** om de gaswissel te bevestigen. De Galileo toont het bericht **WISSEL NAAR GAS T1** (of **T2**) **SUCCESSVOL** en past het decompressieschema overeenkomstig aan. Als u de gaswisselprocedure wilt onderbreken, **houdt** u de rechterknop **ingedrukt**.

3.7.5.2 Gaswissel niet uitgevoerd op de geplande diepte

Als u de verandering van gasmengsel niet bevestigt binnen 30 seconden nadat de Galileo u erop heeft gewezen, wordt het gasmengsel in kwestie uitgesloten van de decompressieberekening en wordt het decompressieschema overeenkomstig aangepast.

- Als u drie gassen had geprogrammeerd, uit T1 ademde en niet overschakelde naar T2 toen de Galileo u daarop wees, wordt T2 uitgesloten van de berekeningen, wordt het decompressieschema aangepast en werkt de Galileo verder met alleen T1 en TD.
- Als u de drie gassen had geprogrammeerd, uit T2 ademde en niet overschakelde naar TD toen de Galileo u daarop wees, wordt TD uitgesloten van de berekeningen, wordt het decompressieschema aangepast en werkt Galileo verdermet alleen T2.
- Als u twee gassen had geprogrammeerd en niet overschakelde naar TD toen de Galileo u daarop wees, wordt het decompressieschema aangepast en is het verder gebaseerd op alleen het gebruik van T1.

De Galileo waarschuwt u voor de verandering in de decompressieberekening door gedurende 4 seconden het bericht **UITSLUITING T2** (of **TD**) weer te geven.

TWK	BOOK	MODE	LIGHT	M2
TIME	18:12	SO:02.52	MB	L0
DEPTH	24.0 _m	DIVE TIME	16	TEMP
				15°C
DECO STOP	6 _m	TAT	2:33	HEART+
				87
				AUG
				41.4 _m
WAARSCHUWING				
UITSLUITING T2				

OPMERKING:

Als u nadat de Galileo het decompressieschema heeft aangepast aan de niet-uitgevoerde gaswissel, opnieuw onder de MOD voor het gasmengsel waarnaar u niet bent overgeschakeld, afdaalt, neemt de Galileo dat gas opnieuw in de berekeningen op en wordt het decompressieschema overeenkomstig aangepast. Het bericht **OPNIEUW OPNEMEN T2** (of **TD**) wordt gedurende 4 seconden op het display weergegeven.

TWK	BOOK	MODE	LIGHT	M2
TIME	18:12	SO:00.04	MB	L0
DEPTH	25.5 _m	DIVE TIME	17	TEMP
				15°C
DECO STOP	3 _m	TAT	14:14	HEART+
				87
				AUG
				41.4 _m
WAARSCHUWING				
OPNIEUW OPNEMEN T2				

3.7.5.3 Te late gaswissel

U kunt een geplande gaswissel altijd nog handmatig op een later tijdstip uitvoeren. Houd de linkerknop **ingedrukt** om de gaswisselprocedure in gang te zetten. De Galileo toont het bericht **WISSEL NAAR GAS T2** (of **TD**) en de MOD van dit gas. Zo kunt u controleren of u op een veilig gas overschakelt. De aanduiding bij de knoppen verandert in **SAVE** (links) en **>>** (midden). Kies met **>>** welke cilinder u wilt gebruiken en druk vervolgens op de knop **SAVE** of houd deze **ingedrukt** om de gaswissel te bevestigen. De Galileo toont het bericht **WISSEL NAAR GAS T2** (of **TD**) **SUCCESSVOL** en past het decompressieschema overeenkomstig aan. Als u de gaswisselprocedure wilt onderbreken, houdt u de rechterknop **ingedrukt**.

3.7.5.4 Handmatige gaswissel op een diepte dieper dan de MOD van het gas

In bepaalde situaties heeft u geen keuze en moet u op een ander gasmengsel overschakelen terwijl u zich dieper dan de MOD van dat mengsel bevindt. De Galileo weerhoudt u daar niet van, maar er klinkt wel direct een MOD-alarm.

OPMERKING:

Het is niet gevaarlijk om op een gasmengsel over te schakelen als u dieper dan de MOD van dat gas zit, het is eerder gevaarlijk om een gasmengsel te ademen als u dieper zit dan de MOD van dat gas. De Galileo waarschuwt u voor dit dreigende gevaar als u overschakelt.

3.7.5.5 Na een gaswissel afdalen tot een diepte dieper dan de MOD

Als u na overschakeling op een gasmengsel met een hoger zuurstofpercentage per ongeluk dieper afdaalt dan de MOD voor dat mengsel, wordt er direct een MOD-alarm afgegeven. U dient dan over te schakelen op een gasmengsel dat geschikt is voor die diepte of op te stijgen tot boven de MOD voor het gasmengsel dat u ademt.

3.7.6 RBT als u duikt met meer dan één gasmengsel


De Galileo bepaalt de RBT op basis van uw ademhalingspatroon. De cilinders met de diverse gasmengsels die u meeneemt, kunnen verschillend van formaat zijn, de berekening van de RBT kan dan ook niet uitgebreid worden voor alle cilinders omdat uw ademhalingspatroon voor iedere cilinder anders is. Aangezien de Galileo meerdere decompressieberekeningen gelijktijdig voor alle mogelijke combinaties van gasmengsels uitvoert, refereert de RBT-berekening aan de decompressieberekening op basis van alleen het gas dat u nu ademt.

- Als u 2 of 3 gassen heeft geprogrammeerd en nu uit T1 ademt, geldt de RBT alleen voor het decompressieschema op basis van T1.

- Als u 3 gassen heeft geprogrammeerd en nu uit T2 ademt, geldt de RBT alleen voor het decompressieschema op basis van T2.
- Als u ademt uit TD, geldt de RBT voor het decompressieschema dat op dat moment op het computerscherm wordt weergegeven.


3.7.7 Logboek voor duiken met meer dan één gasmengsel

In het geval u met meer dan één gasmengsel duikt, voegt de Galileo voor ieder gasmengsel een pagina in het logboek toe. Deze extra pagina's verschijnen direct voor de pagina met waarschuwingen en alarmmeldingen. Op iedere pagina worden vermeld: het zuurstofpercentage, de begindruk, de einddruk, de verbruikte druk en in het geval van T2 en TD de diepte waarop de gaswissel heeft plaatsgevonden.



3.7.8 Duiken met meer dan één gasmengsel plannen

De duikplanner houdt rekening met alle geprogrammeerde gasmengsels bij de berekening van multitijden of decompressieschema's. Als er meer dan één gas is ingesteld, verschijnen de symbolen T1, T2 (indien van toepassing) en TD op het scherm van de duikplanner.



3.8 Dieptemetermodus

Wanneer de Galileo in de dieptemetermodus staat, worden alleen diepte, tijd, tankdruk, hartslag en temperatuur bewaakt, maar worden er geen decompressieberekeningen uitgevoerd. De maximale duiktijd die in de dieptemetermodus wordt weergegeven, is 99 uur en 59 minuten. U kunt de computer alleen in de dieptemetermodus zetten als de desaturatietijd volledig is verstreken. Alle akoestische en visuele alarmsignalen, met uitzondering van het alarm voor een lage batterijspanning, zijn uitgeschakeld.

WAARSCHUWING

Duiken in de dieptemetermodus is op eigen risico. Na een duik in de dieptemetermodus moet u minimaal 48 uur wachten voordat u een decompressiecomputer gebruikt.


Als de Galileo aan de oppervlakte in de dieptemetermodus staat, worden de resterende desaturatietijd en de CNS O₂%-waarde niet weergegeven. Wel ziet u de oppervlakte-interval van maximaal 24 uur en de tijd van het vliegverbod met een maximum van 48 uur. Tijdens de tijd dat er een vliegverbod van toepassing is, kunt u de computer niet overschakelen naar de computermodus.

In onderstaande afbeelding ziet u het display zoals dit aan de oppervlakte wordt weergegeven:



Tijdens een duik in de dieptemetermodus wordt de volgende informatie weergegeven:


- huidige diepte (**DEPTH**)
- duiktijd (**DIVE TIME**)
- tankdruk (**BAR**)
- stopwatch (**SW**)
- maximale diepte (**MAX**)
- temperatuur (**TEMP**)
- hartslag (**HEART**)
- gemiddelde diepte (**AVG**)
- in het geval van een opstijging: opstijgsnelheid (in m/min of ft/min) op de plaats van de temperatuur (**SPEED**).



Als u op de linkerknop (**SW**) **drukt**, wordt er een bladwijzer ingesteld en wordt de stopwatch weer op nul gezet. Zodra u de linkerknop ingedrukt houdt, kunt u gasmengsels wisselen. Het enige resultaat van het wisselen van gasmengsels in de dieptemetermodus is dat de druk van de nieuw gekozen cilinder wordt weergegeven in plaats van de druk van de huidige. U kunt op ieder moment van gas wisselen in de dieptemetermodus. Het bericht **WISSEL NAAR GAS T2** (of **TD** of **T1**, welk van de drie de eerstvolgende is) wordt op het display weergegeven, en de aanduiding van de knoppen verandert in respectievelijk **SAVE** (links) en **>>** (midden). **Druk** op de linkerknop (**SAVE**) of **houd** deze **ingedrukt** om de wissel te bevestigen. **Druk** op de middelste knop (**>>**) of **houd** deze **ingedrukt** om door te gaan naar de volgende cilinder. **Houd** de rechterknop **ingedrukt** om de gaswisselprocedure te onderbreken zonder een wissel uit te voeren. Als u de wissel is voltooid, verschijnt het bericht **WISSEL NAAR GAS T2** (of **TD** of **T1**) **SUCCESSVOL** gedurende 4 seconden op het display.

Als u op de middelste knop (**AVG**) **drukt**, wordt er een bladwijzer ingesteld en wordt de gemiddelde diepte gereset. Houdt u de middelste knop ingedrukt, dan wordt het

gasoverzicht geopend, gevolgd door het duikprofiel en vervolgens de foto's.



Als u de rechterknop (**LIGHT**) ingedrukt houdt, wordt het digitale kompas opgeroepen. Naast het kompas worden in het display ook de diepte en de duiktijd getoond. De tankdruk en de stopwatch wisselen elkaar rechtsonder om de 4 seconden af. U kunt de stopwatch resetten door op de linkerknop te drukken. In de kompasweergave kunt u met de middelste knop het kompas instellen. Als u de knop **ingedrukt houdt**, wordt de instelling gewist.

Het display keert terug naar de gebruikelijke weergave in de dieptemetermodus wanneer het kompas automatisch wordt uitgeschakeld of wanneer u de rechterknop ingedrukt houdt.



3.9 Overzicht knopfuncties

	LINKERKNOP		MIDDELSTE KNOP		RECHTERKNOP	
	Indrukken	Ingedrukt houden	Indrukken	Ingedrukt houden	Indrukken	Ingedrukt houden
CLASSIC	Bladwijzer instellen en stopwatch op nul zetten	(Start gaswissel, alleen PMG)	Ander veld openen. Volgorde: - (Maximale diepte) - O ₂ % - Hartslag* - Stopwatch - (Tankdruk buddy, mits gekoppeld) - (Actief MB-level indien geen LO) - (Informatie @ MB LO) - Tijdstip - CNS O ₂ - Gemiddelde diepte - ppO ₂	Ander display openen. Volgorde (drukken): - (Gasoverzicht, alleen PMG) - (Decompressieoverzicht, alleen PMG) - Duikprofiel (met opstijging, stippellijn) - Verzadiging van afzonderlijk compartiment - Foto 1 - Foto 2 - ...	Display-verlichting inschakelen	Kompasdisplay openen
LIGHT	Bladwijzer instellen	-	Ander veld openen. Volgorde: - (Maximale diepte) - O ₂ % - Temperatuur - Hartslag* - (Tankdruk buddy, mits gekoppeld) - (Actief MB-level indien geen LO) - (Informatie @ MB LO) - Tijdstip - CNS O ₂	Ander display openen. Volgorde (drukken): - Duikprofiel (met opstijging, stippellijn) - Verzadiging van afzonderlijk compartiment - Foto 1 - Foto 2 - ...	Display-verlichting inschakelen	Kompasdisplay openen
FULL	Bladwijzer instellen en stopwatch op nul zetten	(Start gaswissel, alleen PMG)	- O ₂ % - (Tankdruk buddy, mits gekoppeld) - (Informatie @ MB LO) - CNS O ₂ - ppO ₂	Ander display openen. Volgorde (drukken): - (Gasoverzicht, alleen PMG) - (Decompressieoverzicht, alleen PMG) - Duikprofiel (met opstijging, stippellijn) - Verzadiging van afzonderlijk compartiment - Foto 1 - Foto 2 - ...	Display-verlichting inschakelen	Kompasdisplay openen
KOMPAS	Bladwijzer instellen en stopwatch resetten	(Start gaswissel, alleen PMG)	Kompas instellen	Kompasinstelling wissen	Display-verlichting inschakelen	Handmatig terugkeren naar gebruikelijk display
DIEPTEMETER	Bladwijzer instellen en stopwatch op nul zetten	Gaswissel starten	Bladwijzer instellen en gemiddelde diepte resetten	Ander display openen. Volgorde: - Gasoverzicht - Duikprofiel - Foto 1 - Foto 2 - ...	Display-verlichting inschakelen	Kompasdisplay openen
GASWISSEL (alleen PMG)	Gaswissel bevestigen		Naar volgende gas in reeks		Display-verlichting inschakelen	Afsluiten zonder gaswissel uit te voeren

* alleen indien **hartslagmeter** op **OFF** in **INSPANNING** is gezet onder **Personalisatie**

4. DE GALILEO EN SMARTTRAK (PC-INTERFACE)

4.1 Inleiding tot SmartTRAK

SmartTRAK is de software die communicatie tussen de Galileo en een op Windows gebaseerde pc mogelijk maakt. Kijk voor meer informatie over andere platforms (Macintosh, Palm, PocketPC) op www.scubapro-uwatec.com.


Met SmartTRAK kunt u:


- Instellingen wijzigen: alle instellingen die staan beschreven in hoofdstuk 2, kunnen direct vanaf de pc worden ingesteld
- Duikprofielen downloaden en het logboek op de pc organiseren
- Foto's uploaden naar de Galileo
- Talen uploaden
- De firmware op de computer updaten of upgraden.

Als u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, dient u een infraroodverbinding tussen de pc en de Galileo tot stand te brengen.

De communicatie starten:

- start SmartTRAK op de pc
- schakel de Galileo in
- plaats het infraroodinterface voor het infraroodvenster van de Galileo.



De Galileo geeft het symbool  op het display weer, zodra de verbinding tot stand is gebracht.

4.2 Instellingen wijzigen

U kunt de instellingen die staan beschreven in hoofdstuk 2, rustig van achter de pc wijzigen en bekijken. Op de pc kunt u de gehele reeks instellingen in een oogopslag bekijken in tegenstelling tot op de Galileo waarop u ze een voor een te zien krijgt. Zo kunt u de wijzigingen sneller aanbrengen.

Klik op het pictogram **DUIKCOMPUTERINSTELLINGEN**: de pc leest de instellingen zoals deze op dat moment in de Galileo zijn geconfigureerd, en geeft ze als volgt weer.

Als u alle gewenste wijzigingen heeft aangebracht, drukt op op het pictogram **SCHRIJVEN** in het venster met de instellingen van de duikcomputer zodat de wijzigingen naar de Galileo worden verzonden. Als u het venster sluit voordat u op **SCHRIJVEN** heeft gedrukt en het verzenden is voltooid, zijn de wijzigingen niet opgeslagen.

OPMERKING:

Het wijzigen van instellingen als resetten van de desaturatie, stille modus en ppO_2 max uitschakelen, is ook mogelijk via SmartTRAK, maar u dient wel voor iedere instelling de veiligheidscode in te voeren.

U kunt kiezen of u alle duiken of alleen de nieuwe duiken (standaardinstelling) uit het geheugen van de Galileo wilt verzenden. Als u ervoor kiest alleen de nieuwe duiken te verzenden, verzendt SmartTRAK alleen de duiken die later zijn gemaakt dan de recentste duik die al in het logboek op de pc staat.

Zodra de gegevens zijn gedownload, wordt er een venster geopend met een overzicht van alle duiken. In een ander venster ziet u de gegevens van de geselecteerde duik. In deze vensters kunt u duik informatie toevoegen en bewerken.

4.4 Foto's uploaden


In het geheugen van de Galileo kunt u maximaal 100 bitmap-foto's in grijstinten opslaan. U kunt deze zowel aan de oppervlakte als onder water bekijken, zoals al werd beschreven in de hoofdstukken 2 en 3.

Om de foto's te bekijken of te uploaden selecteert u **GALILEO SET-UP** onder **OPTIES**. Het venster Galileo Set-up wordt geopend. Langs de rechterrand ziet u diverse tabbladen. Klik op het tabblad **FOTO'S**: er wordt een venster geopend zoals hieronder afgebeeld.

De foto's die al in het geheugen van de Galileo opgeslagen zijn, worden rechts op het scherm weergegeven. De volgorde is gelijk aan de volgorde waarin u de foto's op het scherm van de Galileo bekijkt. Deze volgorde kan alleen worden gewijzigd als u foto's verwijdert en opnieuw uploadt. Als u een foto wilt verwijderen, klikt u op de foto en drukt u op de knop **VERWIJDEREN** onder het voorbeeld.

Als u foto's naar de Galileo wilt uploaden, bladert u in het dialoogvenster naar uw harde schijf en zoekt u de desbetreffende foto's. Als u een foto selecteert, toont de SmartTRAK een voorbeeld van de foto in grijstinten, net zoals deze door de Galileo zal worden weergegeven. U kunt de grijstinten met de schuifbalken boven het voorbeeld aanpassen. Vervolgens klikt u op de pijl aan de bovenzijde om de foto naar de Galileo te verzenden.

Wilt u foto's van de Galileo naar de pc downloaden, dan selecteert u een foto en klikt u op de pijl onder het voorbeeldvenster.




U kunt ook tekst naar de Galileo importeren met behulp van de functie **TEKST IMPORTEREN**: u kunt bijvoorbeeld een paar berichten laden zodat u met uw duikbuddy kunt communiceren; als het nodig is, roept u het bericht op en toont u het aan uw buddy. Of u kunt een duikplan invoeren zodat u het tijdens de duik kunt bekijken. De functie **TEKST IMPORTEREN** verandert de tekst die u met SmartTRAK in het desbetreffende veld invoert, in bitmapbeelden die u naar de Galileo kunt uploaden.

4.5 Talen uploaden

De tekst van alle menu's en instellingen van de Galileo wordt voluit weergegeven in een van de talen die u kunt instellen, zoals beschreven in hoofdstuk 2.9.2. Ook de waarschuwingen en alarmberichten worden voluit in de geselecteerde taal getoond.

Andere talen zijn beschikbaar op www.scubapro-uwatec.com en kunnen gratis worden gedownload naar de Galileo. Als u een nieuwe taal op de Galileo wilt installeren, downloadt u de taal vanaf de website van SCUBAPRO UWATEC naar uw pc. Zoek met behulp van SmartTRAK het taalbestand op de harde schijf, klik op de knop **IMPORTEREN** en druk op de pijl om het bestand naar de Galileo te verzenden. Aan de rechterkant van het scherm ziet u een volledige lijst met de talen die op de Galileo zijn geïnstalleerd. Als u een taal wilt verwijderen, klikt u erop en drukt u op de knop **VERWIJDEREN**.



4.6 De firmware updaten en upgraden

De Galileo heeft een microprocessor die opnieuw geprogrammeerd kan worden zodat de duikcomputer up-to-date blijft met nieuwe UWATEC-technologieën. Meer informatie over updates en upgrades vindt u op www.scubapro-uwatec.com.

5. DE GALILEO VERZORGEN EN ONDERHOUDEN

5.1 Technische informatie

Maximale hoogte:

- met decompressie – circa 4000 meter
- zonder decompressie (dieptemetermodus) – geen maximale hoogte

Maximale duikdiepte: 330,5 meter/1084 foot; resolutie is 0,1 meter tot 9,9 meter en 1 meter op diepten van 100 meter of meer. In feet is de resolutie altijd 1 foot. Nauwkeurigheid binnen $2\% \pm 0,2$ meter

Bereikvoor decompressieberekeningen: 0,8 tot en met 120 meter

Maximale omgevingsdruk: 34 bar

Maximale werkdruk Smart-zender: 300 bar

Digitaal kompas:

- **resolutie:** 1°
- **nauwkeurigheid:** $\pm 1^\circ + 5\%$ van hellingshoek (voorbeeld: bij hoek van 50° tilt is nauwkeurigheid $\pm 3,5^\circ$)
- **hellingshoek:** maximaal 80°
- **vernieuingsfrequentie:** 1 seconde

Klok: quartz uurwerk, tijd, datum, weergave van duiktijd tot 999 minuten

Percentage zuurstof instelbaar tussen 21% en 100%

Temperatuurbereik: -10°C tot $+50^\circ\text{C}$

Voeding:

- **Galileo:** CR12600SE of CR2NP
- **Hogedrukkzender:** CR2450
- **Polar T31 gecodeerde zender:** niet door gebruiker te vervangen

Levensduur van batterij:

- **Galileo:** 3-5 jaar of 300-500 duiken. De daadwerkelijke levensduur van de batterij hangt samen met het aantal duiken per jaar, de lengte van de duiken, de watertemperatuur en de mate van gebruik van het digitale kompas en de displayverlichting.
- **Hogedrukkzender:** 3 jaar of 150-200 duiken. De daadwerkelijke levensduur van de batterij hangt samen met het aantal duiken per jaar, de lengte van de duiken en de watertemperatuur.

- **Polar T31 gecodeerde zender:** 2500 gebruiksuren. De zender wordt geactiveerd door vocht. Als u de zender bijvoorbeeld op een natte handdoek laat liggen, kost u dat batterijspanning. Als u vermoedt dat de batterij op is, neem dan contact op met het erkende Polar Service Center bij u in de buurt voor een vervangende zender. Polar recycleert gebruikte zenders.

5.2 Onderhoud

De manometer van de cilinder en de onderdelen van dit product die worden gebruikt voor het meten van de tankdruk, dienen om het jaar of na iedere 200 duiken (welke van de twee eerst is) worden onderhouden door een erkende SCUBAPRO UWATEC-dealer. Verder is de Galileo praktisch onderhoudsvrij. Daarnaast dient de nauwkeurigheid met betrekking tot de diepte iedere twee jaar gecontroleerd te worden. U hoeft de computer na de duik alleen maar goed af te spoelen met schoon leidingwater en wanneer nodig, de batterijen te vervangen. Ter voorkoming van eventuele problemen met de Galileo doen wij u de volgende aanbevelingen, zodat u jarenlang plezier van uw computer zult hebben:

- laat de Galileo niet vallen en stoot hem nergens tegenaan
- stel de Galileo niet bloot aan intens, direct zonlicht
- berg de Galileo niet op in een luchtdichte ruimte, zorg altijd voor ventilatie.

Als er problemen zijn met de watercontacten, reinig de Galileo dan met water en een zeepoplossing en laat hem goed drogen. Het huis van de Galileo mag behandeld worden met siliconenvet, maar zorg dat de watercontacten niet in aanraking met het vet komen!

- Reinig de Galileo niet met vloeistoffen die oplosmiddelen bevatten
- Controleer vóór iedere duik de batterijspanning
- Vervang de batterij zodra u wordt gewaarschuwd dat de batterij bijna leeg is
- Lever de Galileo in bij een erkende SCUBAPRO UWATEC Dealer zodra u een foutmelding op het display krijgt.

Uw Polar T31 gecodeerde zender is een hi-tech instrument waarmee u zorgvuldig om moet gaan. Als u onderstaande

aanbevelingen opvolgt, helpt u dat om aan de garantiebepalingen te voldoen:

- Berg de zender op een koele, schone plaats op. Bewaar de zender niet in een vochtige omgeving, in niet-ademend materiaal (zoals een plastic zak) of bij geleidend materiaal, zoals een natte handdoek.
- Houd de zender schoon: reinig hem met een oplossing van water en milde zeep en droog hem met een zachte handdoek af. Gebruik nooit alcohol of ander schurend materiaal zoals staalsponsjes en schoonmaakchemicaliën.
- Stel de zender niet bloot aan extreme warmte en extreme koude. De werkt temperatuur ligt tussen -10°C en 50°C .
- Stel de zender niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht; laat hem bijvoorbeeld niet in de auto liggen.
- Buig of rek de zender niet; hierdoor kunnen de elektroden beschadigd raken.
- Droog de zender uitsluitend af met een zachte handdoek. Doet u het op een andere manier, dan kunnen de elektroden beschadigd raken.

5.2.1 De batterij van de Galileo vervangen



WAARSCHUWING

Wij raden u aan de batterij van de Galileo te laten vervangen door een erkende SCUBAPRO UWATEC-dealer. Dit dient uitermate zorgvuldig te gebeuren zodat er geen water in het compartiment loopt. De garantie dekt geen schade door het onjuist vervangen van de batterij.

De Galileo slaat de gegevens van de weefselverzadiging op in niet-vluchtig geheugen. De informatie gaat dus niet verloren als de batterij wordt verwisseld.

Procedure:

Om de batterij te verwisselen heeft u een muntje of het speciale gereedschap dat bij de Galileo wordt geleverd, nodig plus een schone doek.



WAARSCHUWING


- Een lekkend klepje van het batterijcompartiment kan ertoe leiden dat de Galileo onherstelbaar defect raakt omdat er water in komt, of dat de Galileo onverwacht uitgeschakeld wordt.
- Open het batterijcompartiment altijd in een droge, schone omgeving.
- Open het batterijcompartiment alleen om de batterij te verwisselen.

1. Maak de Galileo droog met een zachte doek.
2. Schroef het klepje van het batterijcompartiment los met een muntje of het speciale gereedschap.



3. Controleer de o-ring op het klepje van het batterijcompartiment. Als u watersporen of beschadiging van de o-ring opmerkt, vervang de o-ring dan door een originele UWATEC o-ring (art. 06.202.693). De o-ring wordt geleverd in de UWATEC batterijset voor de Galileo (art. 06.202.872). Als u de o-ring vervangt, controleer dan of hij in goede staat en goed ingevet is, en controleer of de gleuf waar de o-ring in komt, en de afdichtende vlakken vrij van stof en vuil zijn.
4. Verwijder de oude batterij uit de computer en breng deze naar een inleverpunt bij u in de buurt. Gooi de batterij niet weg bij het huishoudelijk afval.
5. Controleer de polariteit van de nieuwe batterij. De Galileo kan beschadigd raken als u de batterij niet in de juiste richting plaatst. De kant met + moet naar de buitenzijde van het batterijcompartiment wijzen.

- Schroef het klepje weer op het batterijcompartiment. Draai het klepje aan tot het op gelijke hoogte zit met het compartiment en de gleuf op het deksel in de richting van de markering op het compartiment wijst. Schade aan de Galileo als gevolg van het onjuist aanbrengen van het klepje van het batterijcompartiment, valt niet onder de garantie.



- Zet de Galileo aan om te kijken of hij het doet.

OPMERKING:

- Na een duik slaat de Galileo aan de oppervlakte de gegevens van de weefselverzadiging ieder uur op tot dat de desaturatie compleet is. Als u de batterij verwisselt, terwijl er sprake is van resterende desaturatietijd, gaan de gegevens van de weefsels niet verloren, maar baseert de Galileo zich op de laatst opgeslagen set gegevens. Dit heeft als consequentie dat de gegevens die na de batterijwissel op het oppervlaktescherm worden weergegeven (desaturatietijd, oppervlakte-interval, vliegverbod en CNS O₂) kunnen verschillen van de waarden die werden weergegeven vlak voordat u de batterij uit de computer verwijderde.
- Na het vervangen van de batterij moet u de datum en tijd instellen.

5.2.2 De batterij van de Smart-zender vervangen

WAARSCHUWING

Wij raden u aan de batterij van de zender te laten vervangen door een erkende SCUBAPRO UWATEC-dealer. Dit dient uitermate zorgvuldig te gebeuren zodat er geen water in het compartiment loopt. De garantie dekt geen schade door het onjuist vervangen van de batterij.

Voor de beste resultaten dient u zenderbatterijset PN 06.204.071 te gebruiken, bestaande uit een 3V CR 2/3 AA- batterij en een 26,00 x 2,00 mm o-ring voor het klepje van de zender.

WAARSCHUWING

- Raak nooit met blote vingers het metalen oppervlak van de batterij aan. De twee polen van de batterij mogen nooit worden kortgesloten.
- Een lekkend klepje van de zender kan ertoe leiden dat de zender onherstelbaar defect raakt omdat er water in komt, of dat de zender onverwacht uitgeschakeld wordt.
- Open de zender altijd in een droge, schone omgeving.
- Open de zender alleen om de batterij te verwisselen.



- Haal de zender van de hogedrukpoort op de eerste trap.
- Maak de zender droog met een zachte doek.
- Verwijder de 3 schroeven met een schroevendraaier.
- Verwijder voorzichtig het klepje van de zender.
- Verwijder voorzichtig de o-ring van het klepje van de zender. Zorg dat u de afdichtende vlakken niet beschadigt.

6. Verwijder de batterij; houd deze aan weerskanten vast. Raak de contacten en elektronische delen niet aan.



WAARSCHUWING

Als u watersporen of beschadiging van de o-ring opmerkt, gebruik de zender dan niet meer. Breng deze eerst voor controle naar een erkende SCUBAPRO UWATEC-dealer.

7. Plaats altijd een nieuwe o-ring als u de batterij vervangt, en gooi de oude o-ring weg. Controleer of de nieuwe, ingevette o-ring in goede staat is en of o-ring, de gleuf waar de o-ring in komt, en de afdichtende vlakken van de zender en het klepje van de zender vrij van stof en vuil zijn. Indien nodig reinigt u de delen met een zachte doek. Plaats de o-ring in de gleuf.
8. Wacht 30 seconden en plaats volgende nieuwe batterij. Controleer of de "+" van de zender af wijst. De zender kan beschadigd raken als u de batterij niet in de juiste richting plaatst.
9. De zender voert nu een automatische test uit en is na 60 seconden klaar voor gebruik.

5.3 Garantie

Op de Galileo zit twee jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten. De garantie is uitsluitend van kracht als de duikcomputer is gekocht bij een erkende SCUBAPRO UWATEC Dealer. Reparatie aan c.q. vervanging van de duikcomputer verlengt de garantietermijn niet.

Fouten of defecten aan de computer door onderstaande oorzaken vallen niet onder de garantie:

- overmatige slijtage
- invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld transportschade, schade als gevolg van stoten en schokken, weersinvloeden of andere natuurlijke fenomenen
- service of reparatie aan of het openen van de computer door een persoon die hiertoe geen toestemming heeft van de fabrikant
- druktesten die niet in water worden uitgevoerd
- duikongevallen
- onjuiste plating van het batterijklepje.

In landen van de Europese Unie valt de garantie op dit product onder de Europese wetgeving die in iedere lidstaat van de EU van kracht is.

Indien u aanspraak maakt op garantie, dient u de computer samen met het gedateerde bewijs van aankoop in te leveren bij een erkende SCUBAPRO UWATEC Dealer. Kijk op **www.scubapro-uwatec.com** voor de dealer bij u in de buurt.

Op de Polar T31 gecodeerde zender zit twee jaar garantie. Voor service of vervanging kunt u uitsluitend terecht bij een erkend Polar Service Center. Bij iedere garantieclaim dient een gedateerd aankoopbewijs te worden overlegd.

5.4 Index

Afwijking	23	Scherminformatie	12, 36, 51, 52
Alarmsignalen	43	SmartTRAK	69
Balk voor reststikstof	50	SOS-modus	7, 10, 39
Balk voor verzadiging		Startfoto	37
van compartimenten	50, 55	Stikstofbalk	50, 55
Balk voor verzadiging		Stille modus	21
van de weefsels	50, 55	Stopwatch	7, 51, 52, 67
Batterij	11, 48, 75, 76	Taal	37, 73
Bergmeren	10, 60	Technische informatie	74
Bladwijzers	54	Timer voor de veiligheidsstop	19, 54
Tankdrukbalk	34, 50	Tijdstip	33
Tankdruk buddy	14, 49	Tijd verlichting	425
CNS O ₂	7, 25, 42, 45	Tijdzone	33
Contrast van het display	35	UTC	7, 33
Datum	33	Vliegen na de duik	9
Desaturatie	7, 9	Vliegverbod	7, 9
Desaturatie resetten	21	Waarschuwingen	24
Dieptemetermodus	19, 66	Waarschuwing 'niet-duiken'	10
Digitaal kompas	22, 53	Watercontacten	35
Displayconfiguratie	12, 36, 51, 52	Watertype	20
Displayverlichting	35, 56	Wekker	33
Displayverlichting inschakelen	35, 56	Zender koppelen	7, 13
Duiken op hoogte	59	Zender plaatsen	13
Duikplanner	39, 66	Zuurstofbalk	50
Eenheden	37	Zuurstofvergiftiging	25, 42, 45
Foto's	39, 55, 72		
Gegevens eigenaar	9, 39		
Hartslagmeter	15, 37		
Hoogtemeter	23		
IrDA	7, 35		
Klokinstellingen	32		
Knoppen	13, 68		
Kompas	22, 53		
Logboek	40, 66, 71		
MB-levels	7, 19, 56		
Microbellen	56		
MOD	7, 45		
Nitrox	7, 42		
Nitrox resetten	20, 62		
Noodinformatie	11, 39		
Onderhoud	74		
Oppervlakteinterval	7, 9		
Originele instellingen	36		
Partiële zuurstofdruk	42, 45		
Pc-interface	69		
Percentage zuurstof	18, 61		
Personalisatie	36		
PMG	7, 22, 61		
pp O ₂ max	7, 20, 42, 45		
Predictive Multi Gas	22, 61		
RBT	7, 29, 33, 47, 49		